

CATALOGO **2025**



LIGHTING LINE

DISTRIBUTORE

DTM Elettronica

www.dtmelettronica.it

PROFILI IN ALLUMINIO DI DESIGN PER STRISCE LED

CHI SIAMO



Forte di anni di esperienza nel settore dell' illuminazione, Lighting Line è una realtà specializzata nella progettazione e fornitura di profili in alluminio e strisce LED.

L' azienda è cresciuta costantemente nel corso degli anni e, a partire dal 2022, l' intera gamma di prodotti viene fabbricata nel nuovo stabilimento cinese di Guangdong. La scelta strategica di avviare un' unità produttiva di proprietà consente un controllo completo del processo produttivo, garantendo così elevati standard qualitativi e prezzi più accessibili. I

recenti sviluppi ci hanno anche permesso di dare una nuova configurazione al nostro stock europeo, installando nel 2022 un nuovissimo magazzino verticale ad alte prestazioni.

Oltre a velocizzare l' evasione degli ordini, questo sistema all' avanguardia aumenta la protezione della merce in stock, migliora la produttività e riduce drasticamente la possibilità di errore umano.

La nostra ampia selezione di profili in alluminio vanta un impeccabile design italiano e il nostro marchio registrato **Orizzonte** ha tutte le carte in regola per soddisfare un numero virtualmente infinito di richieste di strisce LED personalizzate.

Ad oggi, il nostro ampio catalogo, la competenza del nostro team e i tempi di consegna record del nostro reparto logistico ci rendono un attore competitivo del settore.



CAMERA OSCURA CON GONIOFOTOMETRO E SFERA DI INTEGRAZIONE DI LUCE

Innovazione e tecnologia rivestono un ruolo primario nella nostra azienda.

L'installazione di una Camera Oscura dotata di Goniofotometro nel 2018 è stata il nostro primo investimento high-tech.

La direzione e l'intensità della luce possono essere influenzate da molti aspetti, come le caratteristiche del LED, la distanza dal diffusore e il materiale di cui è fatto, la forma del profilo stesso. Per non trascurare nessuno di questi fattori e garantire risultati affidabili, abbiamo testato i nostri profili in alluminio con ciascun diffusore utilizzando strisce LED da 14,4W/m e 9,6W/m con chip LED 2835.

Attualmente siamo in grado di effettuare test fotometrici su strisce LED fornite dai clienti, in modo da supportarli nella scelta del profilo più adatto, declinando le scelte in funzione delle specificità di ogni progetto illuminotecnico.



Il secondo strumento di cui ci avvaliamo sistematicamente per testare i nostri prodotti è la sfera di integrazione di luce, con cui siamo in grado di misurare la radianza spettrale delle nostre strisce. Questo ci consente di stilare test report ad hoc e dunque di fornire ai clienti informazioni sull'efficienza, la temperatura di colore, la lunghezza d'onda, la qualità della luce (CRI) e molto



Panoramica dell'offerta completa — 5

Profili da superficie — 19

LLP-SL01-01 (21x25mm)	19
LLP-SL02-06 (36x26mm)	20
LLP-SL03-02 (8x10mm)	22
LLP-SL04-04 (18x6mm - pieghevole)	23
LLP-SL05-03 (17x15mm)	24
LLP-SL06-05 (27x12mm)	25
LLP-SL07-05 (27x7mm)	26
LLP-SL08-03 (17x8mm)	27
LLP-SL09-12 (21x10mm - impermeabile)	28
LLP-SL10-13 (21x16mm - impermeabile)	29
LLP-SL11-01 (21x17mm)	30
LLP-SL12-16 (13x8mm)	31
LLP-SL13-0222 (8x5mm)	32
LLP-SL14-16 (13x12mm)	33
LLP-SL15-01 (21x13mm)	34
LLP-SL16-16 (13x13mm)	35
LLP-SL17-03 (17x7mm)	36
LLP-AC03-00 (15x10mm)	37

Profili da incasso — 38

LLP-RE01-03 (23x8mm)	38
LLP-RE02-03 (23x15mm)	39
LLP-RE03-05 (37x14mm)	40
LLP-RE04-07 (67x22mm)	41
LLP-RE05-01 (32x15mm)	42
LLP-RE06-01 (32x25mm)	43
LLP-RE07-12 (32x10mm - impermeabile)	44
LLP-RE08-13 (32x16mm - impermeabile)	45
LLP-RE09-0222 (8x9mm)	46
LLP-RE10-02 (21x9mm)	47
LLP-RE11-16 (17x12mm)	48
LLP-RE12-16 (21x9mm)	49
LLP-RE13-23 (21x12mm)	50
LLP-RE14-23 (15x8mm)	51

Profili angolari — 52

LLP-AN01-03 (19x19mm)	52
LLP-AN02-08 (16x16mm)	53
LLP-AN03-08 (16x16mm)	54
LLP-AN04-09 (30x30mm)	55
LLP-AN05-09 (30x30mm)	56
LLP-AN06-20 (10x10mm)	57

Profili da parete — 58

LLP-WL01-03 (18x48mm)	58
LLP-WL02-03 (24x24mm)	59
LLP-WL03-01 (30x28mm)	60
LLP-WL04-05 (70x31mm)	61

Profili per cemento — 62

LLP-CC01-06 (45x36mm)	62
-----------------------	----

Profili da sospensione — 63

LLP-CL01-06 (36x75mm)	63
LLP-CL02-07 (50x75mm)	65
LLP-CL04-18 (60x73mm)	67

Profili tondi — 68

LLP-NE01-14 (diametro 30mm)	68
LLP-NE02-15 (diametro 30mm - impermeabile)	69
LLP-NE03-17 (diametro 75mm)	70



LLP-NE04-19 (diametro 50mm) — 71

Profili per ceramica — 72

LLP-TI01-11 (58x12mm - calpestabile/impermeabile) — 72

LLP-TI02-10 (8x39mm) — 73

LLP-TI03-10 (11x39mm) — 74

LLP-ST01-00 (30x27mm) — 75

Profili da pavimento — 76

LLP-FL01-21 (20x11mm - calpestabile) — 76

LLP-FL02-21 (20x26mm - calpestabile) — 77

LLP-FL03-21 (25x11mm - calpestabile) — 78

Profili da cartongesso — 79

LLP-DW01-03 (16x12mm) — 79

LLP-DW02-03 (64x22mm) — 80

LLP-DW03-03 (32x42mm) — 81

LLP-DW04-06 (35x49mm) — 82

LLP-DW05-07 (50x49mm) — 84

LLP-DW06-02 (50x10mm) — 85

LLP-DW07-01 (62x12,5mm) — 86

LLP-DW08-03 (57x10mm) — 87

LLP-DW09-01 (97x35mm) — 88

LLP-DW10-05 (54x47mm) — 89

LLP-DW11-03 (72x31mm) — 90

LLP-DW14-03 (36x34mm) — 91

LLP-DW15-03 (38x11mm) — 92

LLP-DW16-03 (54x32mm) — 93

Profili da battiscopa — 94

LLP-BB01-02 (14x80mm) — 94

LLP-BB02-02 (75x12mm) — 95

Profili corrimano — 96

LLP-HR01-0203 (107x144mm) — 96

Profili per mobili — 98

LLP-SH01-03 (20x20mm) — 98

LLP-SH02-03 (22x20mm) — 99

LLP-SH03-03 (22x27mm) — 100

LLP-WB01-00 (15x29mm) — 101

Profili da specchio — 102

LLP-MR01-03 (58x30mm) — 102

Abbinamento tra diffusori e profili — 103

Gamma completa profili — 104

Legenda — 106



SUPERFICIE

SKU	Foto	Sezione	Accessori	Applicazione	Pagina
LLP-SL08-03 (17x8mm)				Superficie	27
LLP-SL13-02 (8x5mm)				Superficie Mobile	32
LLP-SL03-02 (8x10mm)				Superficie Mobile	22
LLP-SL12-16 (13x8mm)				Superficie Mobile	31
LLP-SL14-16 (13x12mm)				Superficie Mobile	33
LLP-SL16-16 (13x13mm)				Superficie	35
LLP-AC03-00 (15x10mm)			-	Superficie	37
LLP-SL17-03 (17x7mm)				Superficie	36



SUPERFICIE

SKU	Foto	Sezione	Accessori	Applicazione	Pagina
LLP-SL05-03 (17x15mm)				Superficie	24
LLP-SL04-04 (18x6mm) Pieghevole				Superficie Mobile	23
LLP-SL09-12 (21x10mm) Impermeabile				Superficie	28
LLP-SL15-01 (21x13mm)				Superficie	34
LLP-SL10-13 (21x16mm) Impermeabile				Superficie	29
LLP-SL11-01 (21x17mm)				Superficie	30
LLP-SL01-01 (21x25mm)				Superficie	19
LLP-SL07-05 (27x7mm)				Superficie	26










LLP-SL06-05 (27x12mm)				Superficie	25
LLP-SL02-06 (36x26mm)				Superficie	20

INCASSO					
SKU	Foto	Sezione	Accessori	Applicazione	Pagina
LLP-RE01-03 (23x8mm)				Incasso Mobile	38
LLP-RE09-0222 (8x9mm)				Incasso Mobile	47
LLP-RE11-16 (17x12mm)			-	Incasso Mobile	48
LLP-RE10-02 (21x9mm)			-	Incasso Mobile	47
LLP-RE12-16 (17x17mm)			-	Incasso Mobile	49
LLP-RE13-23 (17x17mm)			-	Incasso Mobile	50



INCASSO

SKU	Foto	Sezione	Accessori	Applicazione	Pagina
LLP-RE02-03 (23x15mm)				Incasso	39
LLP-RE07-12 (32x10mm)Im- permeabile				Incasso	44
LLP-RE05-01 (32x15mm)				Incasso	42
LLP-RE08-13 (32x16mm) Impermeabile				Incasso	45
LLP-RE06-01 (32x25mm)				Incasso	43
LLP-RE03-05 (37x14mm)				Incasso	40
LLP-RE04-07 (67x22mm)				Incasso	41
LLP-RE14-23 (15x8mm)			-	Incasso Mobile	51



ANGOLARE

SKU	Foto	Sezione	Accessori	Applicazione	Pagina
LLP-AN02-08 (16x16mm)				Angolare	53
LLP-AN06-20 (10x10mm)				Angolare Mobile	57
LLP-AN03-08 (16x16mm)				Angolare	54
LLP-AN01-03 (19x19mm)				Angolare Mobile	52
LLP-AN04-09 (30x30mm)				Angolare	55
LLP-AN05-09 (30x30mm)				Angolare	56

SPECCHIO

SKU	Foto	Sezione	Accessori	Applicazione	Pagina
LLP-MR01-03 (58x30mm)				Specchio	102



PARETE


SKU	Foto	Sezione	Accessori	Applicazione	Pagina
LLP-WL01-03 (18x48mm)				Muro	58
LLP-WL02-03 (24x24mm)				Muro	59
LLP-WL03-01 (30x28mm)				Muro	60
LLP-WL04-05 (70x31mm)				Muro	61


SOSPENSIONE

SKU	Foto	Sezione	Accessori	Applicazione	Pagina
LLP-CL02-07 (50x75mm)				Sospensione	65
LLP-CL01-06 (36x75mm)				Sospensione	63
LLP-CL04-18 (60x73mm)				Sospensione	67








TONDO					
SKU	Foto	Sezione	Accessori	Applicazione	Pagina
LLP-NE01-14 (30mm diameter)				Tondo	68
LLP-NE02-15 (30mm diameter) Impermeabile				Tondo	69
LLP-NE04-19 (75mm diameter)				Tondo	71
LLP-NE03-17 (75mm diameter)				Tondo	70

CEMENTO					
SKU	Foto	Sezione	Accessori	Applicazione	Pagina
LLP-CC01-06 (45,5x36mm)				Cemento	62




CORRIMANO					
SKU	Foto	Sezione	Accessori	Applicazione	Pagina
LLP-HR01-0203 (107x144mm)			-	Corrimano	96



PIASTRELLA

SKU	Foto	Sezione	Accessori	Applicazione	Pagina
LLP-TI03-10 (12x41mm)			-	Ceramica	74
LLP-TI02-10 (8x40mm)			-	Ceramica	73
LLP-ST01-00 (30x27mm)			-	Ceramica	75
LLP-TI01-11 (58x12mm) Walkable Impermeabile				Ceramica	72

PAVIMENTO

SKU	Foto	Sezione	Accessori	Applicazione	Pagina
LLP-FL01-21 (20x11mm)				Pavimento	76
LLP-FL02-21 (20x26mm)				Pavimento	77
LLP-FL03-21 (25x11mm)				Pavimento	78



CARTONGESSO


SKU	Foto	Sezione	Accessori	Applicazione	Pagina
LLP-DW08-03 (57x10mm)			-	Cartongesso	87
LLP-DW01-03 (16x12mm)			-	Cartongesso	79
LLP-DW03-03 (32x42mm)			-	Cartongesso	81
LLP-DW04-06 (35x49mm)				Cartongesso	82
LLP-DW14-03 (36x34mm)			-	Cartongesso	91
LLP-DW06-02 (50x10mm)			-	Cartongesso	85
LLP-DW05-07 (50x49mm)				Cartongesso	84
LLP-DW16-03 (54x32mm)				Cartongesso	93










CARTONGESSO					
SKU	Foto	Sezione	Accessori	Applicazione	Pagina
LLP-DW10-05 (54x47mm)				Cartongesso	89
LLP-DW07-01 (62x12,5mm)				Cartongesso	86
LLP-DW02-03 (64x22mm)			-	Cartongesso	80
LLP-DW11-03 (72x31mm)				Cartongesso	90
LLP-DW09-01 (97x35mm)				Cartongesso	88

BATTISCOPIA					
SKU	Foto	Sezione	Accessori	Applicazione	Pagina
LLP-BB01-02 (14x80mm)				Battiscopa	94
LLP-BB02-02 (75x12mm)			-	Battiscopa	95

MOBILE



MOBILE

SKU	Foto	Sezione	Accessori	Applicazione	Pagina
LLP-SH01-03 (20x20mm)				Mensola Mobile	98
LLP-SH02-03 (22x20mm)			-	Mensola Mobile	99
LLP-SH03-03 (22x27mm)				Mensola Mobile	100
LLP-WB01-00 (15x29mm)			-	Mobile	101
LLP-RE09-02 (8x9mm)				Incasso Mobile	46
LLP-RE10-02 (21x9mm)			-	Incasso Mobile	47
LLP-RE11-16 (17x12mm)			-	Incasso Mobile	48
LLP-RE12-16 (17x17mm)			-	Incasso Mobile	49




MOBILE					
SKU	Foto	Sezione	Accessori	Applicazione	Pagina
LLP-RE01-03 (23x8mm)				Incasso Mobile	38
LLP-AN01-03 (19x19mm)				Angolare Mobile	51
LLP-AN06-20 (10x10mm)				Angolare Mobile	56
LLP-SL04-04 (18x6mm) Pieghevole				Superficie Mobile	23
LLP-SL12-16 (13x8mm)				Superficie Mobile	31
LLP-SL13-02 (8x5mm)				Superficie Mobile	32
LLP-SL14-16 (13x12mm)				Superficie Mobile	33
LLP-RE13-23 (17x17mm)			-	Incasso Mobile	50




LLP-SL01-01

Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 17 mm


DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA




Diffusore opaco alto
(riduzione luce: -25%)



Diffusore opaco basso
(riduzione luce: -31%)

MONTAGGIO



TAPPINI



GRAFFE DI MONTAGGIO




A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione			
LLP-SL01-01-S2 / LLP-SL01-01-S3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Argento		50 pz.			
LLP-SL01-01-B2	Profilo da superficie	2m	Alluminio anodizzato	Nero		50 pz.			
LLP-SL01-01-W2 / LLP-SL01-01-W3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio verniciato	Bianco		50 pz.			
LLD-01-CM2 / LLD-01-CM3 / LLD-01-CS3	Diff. opaco / satinato alto	2m / 3m	Polycarbonato	—		120 pz.			
LLD-01-FM2 / LLD-01-FM3	Diffusore opaco basso	2m	Polycarbonato	—		350 pz.			
LLD-01-FS2	Diffusore satinato basso	2m	Polycarbonato	—		350 pz.			
LLE-SL01A-GP-N / -BP-N / -WP-N	Tappino alto	—	Plastica	Grigio / Nero / Bianco	A	250 pz.			
LLE-SL01B-GP-N / -BP-N / -WP-N	Tappino basso	—	Plastica	Grigio / Nero / Bianco	B	400 pz.			
LLM-IN01-M	Graffa di montaggio	—	Metallo	—	C	—			
LLM-SP02-M	Molla di montaggio	—	Metallo	—	D	—			
LLM-CL01-M / LLM-CL02-M	Kit di sospensione	2m	Metallo	—	E / F	—			
LLM-AC01-M	Connettore dritto	—	Metallo	—	G	—			
LLM-AC02-M	Connettore orizzontale 120°	—	Metallo	—	H	—			
LLM-AC03-M	Connettore orizzontale 90°	—	Metallo	—	I	—			
LLM-AC04-M	Connettore verticale 90°	—	Metallo	—	L	—			




LLP-SL02-06




Disponibile in barre da 3m per strisce led larghe fino a 20 mm





DIFFUSORI





MONTAGGI



Curve fotometriche realizzate
cambiando la posizione dei diffusori
inferiori




— C0-C180 — C90-C270
Diffusore opaco piatto: -36%
Diffusore satinato piatto: -38%



— C0-C180 — C90-C270
Diffusore opaco in rilievo: -40%
Diffusore satinato in rilievo: -42%

Curve fotometriche realizzate usando i diffusori a lente



TAPPINI

GRAFFE DI MONTAAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-SL02-06-S3	Profilo da superficie	3m	Alluminio anodizzato	Argento		18 pz.
LLP-SL02-06-B3	Profilo da superficie	3m	Alluminio anodizzato	Nero		18 pz.
LLP-SL02-06-W3	Profilo da superficie	3m	Alluminio verniciato	Bianco		18 pz.
LLP-HS05-00-S3	Dissipatore	3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLD-06-CM3	Diffusore opaco	3m	Polycarbonato	—		30 pz.
LLD-06-CS3	Diffusore satinato	3m	Polycarbonato	—		30 pz.
LLD-06-XK1-L1	Lente 52°	1,176 m	Polycarbonato	—		—
LLD-06-XK1-L2	Lente 90°	1,176 m	Polycarbonato	—		—
LLD-06-XK1-L3	Lente asimmetrica	1,176 m	Polycarbonato	—		—
LLD-06-XK1-L4	Lente con doppia asimmetria	1,176 m	Polycarbonato	—		—
LLE-SL02-GP-N / -BP-N / -WP-N	Tappino senza foro	—	Plastica	Gri. / Ner. / Bia.	A	—
LLE-D06C-WP-X	Tappino bianco per diffusore	—	Plastica	Bianco	B	—
LLM-IN01-M	Graffa di montaggio	—	Metallo	—	C	—
LLM-SP02-M	Molla di montaggio	—	Metallo	—	D	—
LLM-CL01-M	Kit di sospensione	2m	Metallo	—	E	—
LLM-CL02-M	Kit di sospensione	2m	Metallo	—	F	—
LLM-AC01-M	Connettore dritto	—	Metallo	—	G	—
LLM-AC02-M	Connettore orizzontale 120°	—	Metallo	—	H	—
LLM-AC03-M	Connettore orizzontale 90°	—	Metallo	—	I	—
LLM-AC04-M	Connettore verticale 90°	—	Metallo	—	L	—



LLP-SL03-02


Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 6 mm



DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



Diffusore opaco: -35%
Diffusore satinato: -38%

MONTAGGIO



TAPPINI




A	B						
		Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto
		LLP-SL03-02-S2 / LLP-SL03-02-S3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Argento	100 / 160 pz.
		LLP-SL03-02-W2	Profilo da superficie	2m	Alluminio verniciato	Bianco	100 / 160 pz.
		LLD-02-FM2 / LLD-02-FM3	Diffusore opaco	2m / 3m	Polycarbonato	—	600 / 300 pz.
		LLD-02-FS2 / LLD-02-FS3	Diffusore satinato	2m / 3m	Polycarbonato	—	600 / 300 pz.
		LLE-SL03RE09-GS-U	Tappino	—	Silicone	Grigio	A
		LLM-IN03-M	Graffa di montaggio	—	Metallo	—	B



LLP-SL04-04


Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 13mm




DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



MONTAGGIO



TAPPINI

GRAFFE DI MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-SL04-04-S2	Profilo da superficie	2m	Alluminio anodizzato	Argento		160 pz.
LLD-04-UM2	Diffusore opaco	2m	Polycarbonato	—		240 pz.
LLE-SL04-GP-N	Tappino senza foro	—	Plastica	Grigio	A	1250 pz.
LLE-SL04-GP-W	Tappino con foro	—	Plastica	Grigio	B	1250 pz.
LLM-ES03-M	Graffa di montaggio	—	Metallo	—	C	—




LLP-SL05-03

Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 12mm



MONTAGGIO



TAPPINI

GRAFFE DI MONTAGGIO

A

B

C

D

E


F




DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA




Diffusore trasparente 50°
(riduzione luce: -34%)




Diffusore semiopaco 67°
(riduzione luce: -38%)



Diffusore opaco -49%
Diffusore satinato: -55%



Diffusore nero
(riduzione luce: -89%)



Lente 18°
(riduzione luce: -34%)


Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-SL05-03-S2 / LLP-SL05-03-S3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Silver		70 pz.
LLP-SL05-03-B2 / LLP-SL05-03-B3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Black		70 pz.
LLP-SL05-03-W2 / LLP-SL05-03-W3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio verniciato	White		70 pz.
LLD-03-FK2 / LLD-03-FK3	Diffusore trasparente	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FM2 / LLD-03-FM3	Diffusore opaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FH2 / LLD-03-FH3	Diffusore semiopaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FS2 / LLD-03-FS3	Diffusore satinato	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FW2 / LLD-03-FW3	Diffusore bianco satinato	2m / 3m	Polycarbonato	White		320 / 180 pz.
LLD-03-FB2 / LLD-03-FB3	Diffusore nero	2m / 3m	Polycarbonato	Black		320 / 180 pz.
LLD-03-XK2-L2 / LLD-03-XK3-L2	Lente 18°	2m / 3m	PMMA	—		—
LLE-SL05-GP-N / -BP-N / -WP-N	Tappino senza foro	—	Plastica	Grigio / Nero / Bianco	A	—
LLE-SL05-GP-W / -BP-W / -WP-W	Tappino con foro	—	Plastica	Grigio / Nero / Bianco	B	—
LLE-SL05-GP-F / -BP-F / -WP-F	Tappino per mobile	—	Plastica	Grigio / Nero / Bianco	C	—
LLM-ES02-M / LLM-ES02-P	Graffa di montaggio	—	Metallo / Plastica	—	D / E	—
LLM-AC05-P	Clip di montaggio 90°	—	Plastica	—	F	—




LLP-SL06-05

Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 12mm

DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA



— C0-C180 — C90-C270


Diffusore trasparente
(riduzione luce: -14%)



— C0-C180 — C90-C270

Diffusore opaco: -32%
Diffusore satinato: -33%

MONTAGGIO



TAPPINI

GRAFFE DI MONTAGGIO



A

B

C


Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-SL06-05-S2 / LLP-SL06-05-S3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Argento		48 pz.
LLP-SL06-05-W2 / LLP-SL06-05-W3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio verniciato	Bianco		48 pz.
LLD-05-FK2 / LLD-05-FK3	Diffusore trasparente	2m / 3m	Polycarbonato	—		240 / 140 pz.
LLD-05-FM2-C20 / LLD-05-FM3-C20	Diffusore opaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		240 / 140 pz.
LLD-05-FS2 / LLD-05-FS3	Diffusore satinato	2m / 3m	Polycarbonato	—		240 / 140 pz.
LLE-SL06-GP-N / LLE-SL06-WP-N	Tappino senza foro	—	Plastica	Grigio / Bianco	A	—
LLE-SL06-GP-W / LLE-SL06-WP-W	Tappino con foro	—	Plastica	Grigio / Bianco	B	—
LLM-ES04-M	Graffa di montaggio	—	Metallo	—	C	—




LLP-SL07-05

Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 24 mm

DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA



C0-C180 C90-C270


Diffusore trasparente
(riduzione luce: -8%)



C0-C180 C90-C270

Diffusore opaco: -26%
Diffusore satinato: -27%

MONTAGGIO



TAPPINI

GRAFFE DI MONTAGGIO



A

B


C

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-SL07-05-S2 / LLP-SL07-05-S3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-SL07-05-W2	Profilo da superficie	2m	Alluminio verniciato	Bianco		—
LLD-05-FK2 / LLD-05-FK3	Diffusore trasparente	2m / 3m	Polycarbonato	—		240 pz.
LLD-05-FM2-C20 / LLD-05-FM3-C20	Diffusore opaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		240 pz.
LLD-05-FS2 / LLD-05-FS3	Diffusore satinato	2m / 3m	Polycarbonato	—		240 pz.
LLE-SL07-GP-N / LLE-SL07-WP-N	Tappino senza foro	—	Plastica	Grigio / Bianco	A	—
LLE-SL07-GP-W / LLE-SL07-WP-W	Tappino con foro	—	Plastica	Grigio / Bianco	B	—
LLM-ES04-M	Graffa di montaggio	—	Metallo	—	C	—



LLP-SL08-03


Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 12mm




DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA




Diffusore trasparente 90°
(riduzione luce: -16%)




Diffusore semiopaco 90°
(riduzione luce: -20%)



Diffusore opaco: -32%
Diffusore satinato: -39%




Diffusore nero
(riduzione luce: -84%)



Lente 60°
(riduzione luce: -16%)

MONTAGGIO



TAPPINI



GRAFFE DI MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-SL08-03-S2 / LLP-SL08-03-S3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Argento		120 / 80 pz.
LLP-SL08-03-B2 / LLP-SL08-03-B3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Nero		120 / 80 pz.
LLP-SL08-03-W2 / LLP-SL08-03-W3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio verniciato	Bianco		120 / 80 pz.
LLD-03-FK2 / LLD-03-FK3	Diffusore trasparente	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FM2 / LLD-03-FM3	Diffusore opaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FH2 / LLD-03-FH3	Diffusore semiopaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FS2 / LLD-03-FS3	Diffusore satinato	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FW2 / LLD-03-FW3	Diffusore bianco satinato	2m / 3m	Polycarbonato	White		320 / 180 pz.
LLD-03-FB2 / LLD-03-FB3	Diffusore nero	2m / 3m	Polycarbonato	Black		320 / 180 pz.
LLD-03-XK2-L2 / LLD-03-XK3-L2	Lente 60°	2m / 3m	PMMA	—		—
LLE-SL08-GP-N / -BP-N / -WP-N	Tappino senza foro	—	Plastica	Bianco / Nero	A	—
LLE-SL08-GP-W / -BP-W / -WP-W	Tappino con foro	—	Plastica	Bianco / Nero	B	—
LLE-SL08-GP-F / -BP-F / -WP-F	Tappino per mobile	—	Plastica	Bianco / Nero	C	—
LLM-ES01-M / LLM-ES01-P	Graffa di montaggio	—	Metallo / Plastica	—	D / E	—
LLM-AC05-P	Clip di montaggio 90°	—	Plastica	—	F	—



LLP-SL09-12




Disponibile in barre da 3m per strisce led larghe fino a 12 mm



DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA



Diffusore opaco
(riduzione luce: -32%)

MONTAGGIO



TAPPINI

GRAFFE DI MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-SL09-12-S3	Profilo da superficie impermeabile	3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-AC01-00-S3	Anima interna per striscia led	3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLD-12-WK3	Diffusore trasparente	3m	Polycarbonato	—		—
LLD-12-WM3	Diffusore opaco	3m	Polycarbonato	—		—
LLE-SL09-GP-N	Tappino senza foro	—	Plastica	Grigio	A	400 pz.
LLE-SL09-GP-W	Tappino con foro	—	Plastica	Grigio	B	400 pz.
LLE-D12W-WS-U	Tappino interno	—	Silicone	Bianco	C	400 pz.
LLM-ES07-M	Graffa di montaggio	—	Metallo	—	D	—



LLP-SL10-13


Disponibile in barre da 3m per strisce led larghe fino a 12mm




DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



MONTAGGIO



TAPPINI

GRAFFE DI MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-SL10-13-S3	Profilo da superficie impermeabile	3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-AC01-00-S3	Anima interna per striscia led	3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLD-13-WM3	Diffusore opaco	3m	Polycarbonato	—		—
LLE-SL10-GP-N	Tappino senza foro	—	Plastica	Grigio	A	300 pz.
LLE-SL10-GP-W	Tappino con foro	—	Plastica	Grigio	B	300 pz.
LLE-D13W-WS-U	Tappino interno	—	Silicone	Bianco	C	200 pz.
LLM-ES08-M	Graffa di montaggio	—	Metallo	—	D	—




LLP-SL11-01

Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 12mm

DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA



Diffusore opaco alto
(riduzione luce: -26%)

MONTAGGIO



TAPPINI

GRAFFE DI MONTAGGIO




A	B	C	D	E	F	G			
Articolo	Descrizione		Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione		
LLP-SL11-01-S2	Profilo da superficie		2m	Alluminio anodizzato	Argento		—		
LLP-SL11-01-W2 / LLP-SL11-01-W3	Profilo da superficie		2m / 3m	Alluminio verniciato	Bianco		—		
LLD-01-CM2 / LLD-01-CM3 / LLD-01-CS3	Diff. opaco / satinato alto		2m / 3m	Polycarbonato	—		—		
LLE-SL11-GP-N	Tappo senza foro		—	Plastica	Grigio	A	—		
LLE-SL11-WP-N	Tappino senza foro		—	Plastica	White	A	—		
LLM-IN04-M	Graffa di montaggio		—	Metallo	—	B	—		
LLM-SP02-M	Molla di montaggio		—	Metallo	—	C	—		
LLM-AC01-M	Connettore dritto		—	Metallo	—	D	—		
LLM-AC02-M	Connettore orizzontale 120°		—	Metallo	—	E	—		
LLM-AC03-M	Connettore orizzontale 90°		—	Metallo	—	F	—		
LLM-AC04-M	Connettore verticale 90°		—	Metallo	—	G	—		



LLP-SL12-16


Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 10 mm



DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA




Diffusore opaco: -37%
Diffusore satinato: -37%

MONTAGGIO



TAPPINI

GRAFFE DI MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-SL12-16-S2 / LLP-SL12-16-S3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-SL12-16-W2 / LLP-SL12-16-W3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio verniciato	Bianco		—
LLD-16-FK2 / LLD-16-FK3	Diffusore trasparente	2m / 3m	Polycarbonato	—		—
LLD-16-FM2-C20 / LLD-16-FM3-C20	Diffusore opaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		—
LLD-16-FS2 / LLD-16-FS3	Diffusore satinato	2m / 3m	Polycarbonato	—		—
LLE-SL12-GP-N	Tappo senza foro	—	Plastica	Grigio	A	—
LLE-SL12-WP-N	Tappino senza foro	—	Plastica	Bianco	A	—
LLE-SL12-GP-W	Tappo con foro	—	Plastica	Grigio	B	—
LLE-SL12-WP-W	End cap with hole	—	Plastica	Bianco	B	—
LLE-SL12-GP-F	Tappino per mobile	—	Plastica	Grigio	C	—
LLE-SL12-WP-F / LLE-SL12-BP-F	Tappino per mobile	—	Plastica	Bianco / Nero	C	—
LLM-ES09-M	Graffa di montaggio	—	Metallo	—	D	—



LLP-SL13-0222


Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 6 mm




DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA



Diffusore opaco
(riduzione luce: -27%)



Diffusore satinato
(riduzione luce: -24%)



Diffusore opaco con alette
(riduzione luce: -26%)

MONTAGGIO



TAPPINI


A

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-SL13-0222-S2 / LLP-SL13-0222-B2	Profilo da superficie	2m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-SL13-0222-W2	Profilo da superficie	2m	Alluminio verniciato	Bianco / Nero		—
LLD-02-FM2 / LLD-02-FS2	Diffusore opaco / satinato	2m	Polycarbonato	—		300 pz.
LLD-22-FM2	Diffusore opaco	2m	Polycarbonato	—		300 pz.
LLE-SL03RE09-GS-U	Tappino	—	Silicone	Grigio	A	—



LLP-SL14-16


Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 10 mm



DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



Diffusore opaco: -48%
Diffusore satinato: -48%

MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-SL14-16-S2 / LLP-SL14-16-S3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-SL14-16-B2 / LLP-SL14-16-B3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Nero		—
LLP-SL14-16-W2 / LLP-SL14-16-W3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio verniciato	Bianco		—
LLD-16-FM2-C20 / LLD-16-FM3-C20	Diffusore opaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		—
LLD-16-FS2 / LLD-16-FS3	Diffusore satinato	2m / 3m	Polycarbonato	—		—




LLP-SL15-01

Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 18 mm



MONTAGGIO



MOUNTING CLIPS




A

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-SL15-01-S2	Profilo da superficie	2m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-SL15-01-B2	Profilo da superficie	2m	Alluminio anodizzato	Nero		—
LLP-SL15-01-W2 / LLP-SL15-01-W3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio verniciato	Bianco		—
LLD-01-CM2 / LLD-01-CM3 / LLD-01-CS3	Diff. opaco / satinato alto	2m / 3m	Polycarbonato	—		—
LLD-01-FM2 / LLD-01-FM3	Diffusore opaco basso	2m / 3m	Polycarbonato	—		—
LLD-01-FS2	Diffusore satinato basso	2m	—	—		—
LLM-ES10-M	Graffa di montaggio	—	Metallo	—	E	—


DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA



Diffusore opaco basso
(riduzione luce: -39%)



Diffusore satinato basso
(riduzione luce: -41%)




Diffusore opaco alto
(riduzione luce: -31%)



LLP-SL16-16


Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 10 mm




DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



Diffusore opaco
(riduzione luce: -41%)



Diffusore satinato
(riduzione luce: -41%)

MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-SL16-16-S2 / LLP-SL16-16-S3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-SL16-16-B2 / LLP-SL16-16-B3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Nero		—
LLP-SL16-16-W2 / LLP-SL16-16-W3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio verniciato	Bianco		—
LLD-16-FM2-C20 / LLD-16-FM3-C20	Diffusore opaco /	2m / 3m	Polycarbonato	—		—
LLD-16-FS2 / LLD-16-FS3	Diffusore satinato	2m / 3m	Polycarbonato	—		—



LLP-SL17-03

Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 12mm

DIFFUSORI




MONTAGGIO




TAPPINI




CURVA FOTOMETRICA




Diffusore trasparente
(riduzione luce: -2%)




Diffusore semiopaco
(riduzione luce: -9%)



Diffusore opaco: -24%
Diffusore satinato: -22%



Diffusore nero
(riduzione luce: -86%)




Lente 60°
(riduzione luce: -3%)

A	B	C	D	E	Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
					LLP-SL17-03-S2 / LLP-SL17-03-S3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
					LLP-SL17-03-B2 / LLP-SL17-03-B3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Nero		—
					LLP-SL17-03-W2 / LLP-SL17-03-W3	Profilo da superficie	2m / 3m	Alluminio verniciato	Bianco		—
					LLD-03-FK2 / LLD-03-FK3	Diffusore trasparente	2m / 3m	Polycarbonato	—		—
					LLD-03-FM2 / LLD-03-FM3	Diffusore opaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		—
					LLD-03-FH2 / LLD-03-FH3	Diffusore semiopaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		—
					LLD-03-FS2 / LLD-03-FS3 / LLD-03-FB2(3)	Diffusore satinato	2m / 3m	Polycarbonato	Bianco / Nero		—
					LLD-03-XK2-L2 / LLD-03-XK3-L2	Lente 60°	2m / 3m	Polycarbonato	—		—
					LLE-SL17-WP-N / LLE-SL17-BP-N	Tappino senza foro	—	Plastica	Bianco / Nero	A	—
					LLE-SL17-GP-N	Tappino senza foro	—	Plastica	Grigio	A	—
					LLE-SL17-WP-W / LLE-SL17-BP-W	Tappino con foro	—	Plastica	Bianco / Nero	B	—
					LLE-SL17-GP-W	Tappino con foro	—	Plastica	Grigio	B	—
					LLM-ES11-M	Graffa di montaggio	—	Metallo	—	C	—
					LLM-ES01-P	Graffa di montaggio	—	Plastica	—	D	—
					LLM-AC05-P	Clip di montaggio 90°	—	Plastica	—	E	—




LLP-AC03-00


Disponibile in barre da 3m per strisce led con protezione IP larghe fino a 12mm



CURVA FOTOMETRICA



MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-AC03-00-S3	Profilo da superficie	3m	Alluminio anodizzato	Argento		—



LLP-RE01-03


Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 12mm




DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA




Diffusore trasparente 90°
(riduzione luce: -16%)




Diffusore semiotrasparente 90°
(riduzione luce: -20%)



Diffusore opaco -32%
Diffusore satinato -39%



Diffusore nero
(riduzione luce: -84%)



Lente 60°
(riduzione luce: -16%)

MONTAGGIO



TAPPINI




A	B	C	D	Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
				LLP-RE01-03-S2 / LLP-RE01-03-S3	Profilo da incasso	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Argento		80 / 60 pz.
				LLP-RE01-03-B2 / LLP-RE01-03-B3	Profilo da incasso	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Nero		80 / 60 pz.
				LLP-RE01-03-W2 / LLP-RE01-03-W3	Profilo da incasso	2m / 3m	Alluminio verniciato	Bianco		80 / 60 pz.
				LLD-03-FK2 / LLD-03-FK3	Diffusore trasparente	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
				LLD-03-FM2 / LLD-03-FM3	Diffusore opaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
				LLD-03-FH2 / LLD-03-FH3	Diffusore semiotrasparente	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
				LLD-03-FS2 / LLD-03-FS3	Diffusore satinato	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
				LLD-03-FW2 / LLD-03-FW3	Diffusore bianco satinato	2m / 3m	Polycarbonato	White		320 / 180 pz.
				LLD-03-FB2 / LLD-03-FB3	Diffusore nero	2m / 3m	Polycarbonato	Black		320 / 180 pz.
				LLD-03-XK2-L2 / LLD-03-XK3-L2	Lente 60°	2m / 3m	PMMA	—		—
				LLE-RE01-GP-N / -BP-N / -WP-N	Tappino senza foro	—	Plastica	Bianco / Nero	A	—
				LLE-RE01-GP-W / -BP-W / -WP-W	Tappino con foro	—	Plastica	Grigio	B	—
				LLE-RE01-WP-W100A	Tappino stondato con cavo	—	Plastica	Bianco	C	—
				LLE-RE01-WP-R	Tappino stondato	—	Plastica	Bianco	D	—


LLP-RE02-03

Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 12mm


DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA




Diffusore trasparente
50°




Diffusore semiopaco 67°
(riduzione luce: -38%)



Diffusore opaco: -49%
Diffusore satinato: -55%



Diffusore nero
(riduzione luce: -)



Lente 18°
(riduzione luce: -34%)

MONTAGGIO



TAPPINI



A

B


Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-RE02-03-S2 / LLP-RE02-03-S3	Profilo da incasso	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Argento		80 / 60 pz.
LLP-RE02-03-B2 / LLP-RE02-03-B3	Profilo da incasso	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Nero		80 / 60 pz.
LLP-RE02-03-W2 / LLP-RE02-03-W3	Profilo da incasso	2m / 3m	Alluminio verniciato	Bianco		80 / 60 pz.
LLD-03-FK2 / LLD-03-FK3	Diffusore trasparente	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FM2 / LLD-03-FM3	Diffusore opaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FH2 / LLD-03-FH3	Diffusore semiopaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FS2 / LLD-03-FS3	Diffusore satinato	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FW2 / LLD-03-FW3	Diffusore bianco satinato	2m / 3m	Polycarbonato	White		320 / 180 pz.
LLD-03-FB2 / LLD-03-FB3	Diffusore nero	2m / 3m	Polycarbonato	Black		320 / 180 pz.
LLD-03-XK2-L2 / LLD-03-XK3-L2	Lente 18°	2m / 3m	Polycarbonato	—		—
LLE-RE02-GP-N / -BP-N / -WP-N	Tappino senza foro	—	Plastica	Grigio / Nero / Bianco	A	—
LLE-RE02-GP-W / -BP-W / -WP-W	Tappino con foro	—	Plastica	Bianco / Nero	B	—




LLP-RE03-05

Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 12mm


DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA




Diffusore trasparente
(riduzione luce: -14%)



Diffusore opaco: -32%
Diffusore satinato: -33%

MONTAGGIO



TAPPINI

GRAFFE DI MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-RE03-05-S2	Profilo da incasso	2m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLD-05-FK2	Diffusore trasparente	2m	Polycarbonato	—		240 pz.
LLD-05-FM2-C20	Diffusore opaco	2m	Polycarbonato	—		240 pz.
LLD-05-FS2	Diffusore satinato	2m	Polycarbonato	—		240 pz.
LLE-RE03-GP-N	Tappino senza foro	—	Plastica	Grigio	A	—
LLE-RE03-GP-W	Tappino con foro	—	Plastica	Grigio	B	—
LLM-ES01-M	Graffa di montaggio	—	Metallo	—	C	—
LLM-SP01-M	Molla di montaggio	—	Metallo	—	D	—




LLP-RE04-07


Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 43mm




DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA




Diffusore opaco basso: -39%
Diffusore satinato basso: -41%



Diffusore opaco alto: -38%
Diffusore satinato alto: -39%

MONTAGGIO



TAPPINI

GRAFFE DI MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-RE04-07-S2	Profilo da incasso	2m	Alluminio anodizzato	Argento	—	—
LLP-RE04-07-W2	Profilo da incasso	2m	Alluminio verniciato	Bianco	—	—
LLD-07-CM2	Diffusore opaco	2m	Polycarbonato	—	—	—
LLD-07-CS2	Diffusore satinato	2m	Polycarbonato	—	—	—
LLE-RE04B-GP-W / LLE-RE04B-WP-W	Tappino basso	—	Plastica	Grigio / Bianco	A	—
LLE-RE04A-GP-W / LLE-RE04A-WP-W	Tappino alto	—	Plastica	Grigio / Bianco	B	—
LLM-SP01-M	Molla di montaggio	—	Metallo	—	C	—
LLM-AC01-M	Connettore dritto	—	Metallo	—	D	—
LLM-AC02-M	Connettore orizzontale 120°	—	Metallo	—	E	—
LLM-AC03-M	Connettore orizzontale 90°	—	Metallo	—	F	—
LLM-AC04-M	Connettore verticale 90°	—	Metallo	—	G	—




LLP-RE05-01

Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 17 mm


DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA




Diffusore opaco alto
(riduzione luce: -29%)



Diffusore opaco piatto
(riduzione luce: -36%)

MONTAGGIO



TAPPINI

GRAFFE DI MONTAGGIO




A	B	C	Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
			LLP-RE05-01-S2	Profilo da incasso	2m	Alluminio anodizzato	Argento		—
			LLP-RE05-01-W2	Profilo da incasso	2m	Alluminio verniciato	Bianco		—
			LLD-01-CM2	Diffusore opaco alto	2m	Polycarbonato	—		120 pz.
			LLD-01-FM2 / LLD-01-FS2	Diff. opaco / satinato basso	2m	Polycarbonato	—		190 pz.
			LLE-RE05-GP-W / LLE-RE05-WP-W	Tappino con foro	—	Plastica	Grigio / Bianco	A	250 pz.
			LLE-D01C-GP-X / LLE-D01C-WP-X	Tappino per diffusore alto	—	Plastica	Grigio / Bianco	B	500 pz.
			LLM-SP01-M	Molla di montaggio	—	Metallo	—	C	—




LLP-RE06-01

Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 17 mm


DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA




Diffusore opaco alto
(riduzione luce: -38%)



Diffusore opaco pi-
atto

MONTAGGIO



TAPPINI

GRAFFE DI MONTAGGIO



A

B



C


Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-RE06-01-S2	Profilo da incasso	2m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLD-01-CM2	Diffusore opaco alto	2m	Polycarbonato	—		120 pz.
LLD-01-FM2 / LLD-01-FS2	Diff. opaco / satinato basso	2m	Polycarbonato	—		190 pz.
LLE-RE06-GP-W	Tappino con foro	—	Plastica	Grigio	A	150 pz.
LLE-D01C-GP-X	Tappino per diffusore alto	—	Plastica	Grigio	B	500 pz.
LLM-SP01-M	Molla di montaggio	—	Metallo	—	C	—



LLP-RE07-12




Disponibile in barre da 3m per strisce led larghe fino a 12mm



DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



MONTAGGIO



TAPPINI



A


B

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-RE07-12-S3	Profilo da incasso impermeabile	3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-AC01-00-S3	Anima interna per striscia led	3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLD-12-WK3	Diffusore trasparente	3m	Polycarbonato	—		—
LLD-12-WM3	Diffusore opaco	3m	Polycarbonato	—		—
LLE-RE07-GP-W	Tappino esterno con foro	—	Plastica	Grigio	A	300 pz.
LLE-D12W-WS-U	Tappino interno	—	Silicone	Bianco	B	400 pz.



LLP-RE08-13


Disponibile in barre da 3m per strisce led larghe fino a 12mm



DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA



Diffusore opaco
(riduzione luce: ~44%)

MONTAGGIO



TAPPINI




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-RE08-13-S3	Profilo da incasso impermeabile	3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-AC01-00-S3	Anima interna per striscia led	3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLD-13-WM3	Diffusore opaco	3m	Polycarbonato	—		—
LLE-RE08-GP-W	Tappino esterno con foro	—	Plastica	Grigio	A	200 pz.
LLE-D13W-WS-U	Tappino interno	—	Silicone	Bianco	B	200 pz.



LLP-RE09-0222


Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 6 mm




DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA




Diffusore opaco: -50%
Diffusore satinato: -53%



Diffusore opaco con alette
(riduzione luce: -50%)

INSTALLAZIONE



TAPPINI


A

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-RE09-0222-S2 / LLP-RE09-0222-S3	Profilo da incasso	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Argento		160 pz.
LLD-02-FM2 / LLD-02-FM3	Diffusore opaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		300 pz.
LLD-02-FS2 / LLD-02-FS3	Diffusore satinato	2m / 3m	Polycarbonato	—		300 pz.
LLD-22-FM2 / LLD-22-FM3	Diffusore opaco con alette	2m / 3m	Polycarbonato	—		—
LLE-SL03RE09-GS-U	Tappino	—	Silicone	Grigio	A	—



LLP-RE10-02


Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 6 mm



DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



Diffusore opaco: -46%
Diffusore satinato: -50%



MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-RE10-02-S2	Profilo da incasso	2m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-RE10-02-S3	Profilo da incasso	3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-RE10-02-B2	Profilo da incasso	2m	Alluminio anodizzato	Nero		—
LLP-RE10-02-B3	Profilo da incasso	3m	Alluminio anodizzato	Nero		—
LLP-RE10-02-W2	Profilo da incasso	2m	Alluminio verniciato	Bianco		—
LLP-RE10-02-W3	Profilo da incasso	3m	Alluminio verniciato	Bianco		—
LLD-02-FM2	Diffusore opaco	2m	Polycarbonato	—		300 pz.
LLD-02-FM3	Diffusore opaco	3m	Polycarbonato	—		300 pz.
LLD-02-FS2	Diffusore satinato	2m	Polycarbonato	—		300 pz.
LLD-02-FS3	Diffusore satinato	3m	Polycarbonato	—		300 pz.



LLP-RE11-16


Disponibile in barre da 2,5 e 3m per strisce led larghe fino a 10 mm




DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-RE11-16-S2.5	Profilo da incasso	2,5m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-RE11-16-S3	Profilo da incasso	3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-RE11-16-B2.5	Profilo da incasso	2,5m	Alluminio anodizzato	Nero		—
LLP-RE11-16-B3	Profilo da incasso	3m	Alluminio anodizzato	Nero		—
LLP-RE11-16-W2.5	Profilo da incasso	2,5m	Alluminio verniciato	Bianco		—
LLP-RE11-16-W3	Profilo da incasso	3m	Alluminio verniciato	Bianco		—
LLD-16-FM2.5-C20	Diffusore opaco	2,5m	Polycarbonato	—		—
LLD-16-FM3-C20	Diffusore opaco	3m	Polycarbonato	—		—
LLD-16-FS3	Diffusore satinato	3m	Polycarbonato	—		—



LLP-RE12-16


Disponibile in barre da 2,5 e 3m per strisce led larghe fino a 10 mm



DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



Diffusore opaco: -48%

MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-RE12-16-S2.5	Profilo da incasso	2,5m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-RE12-16-S3	Profilo da incasso	3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-RE12-16-B2.5	Profilo da incasso	2,5m	Alluminio anodizzato	Nero		—
LLP-RE12-16-B3	Profilo da incasso	3m	Alluminio anodizzato	Nero		—
LLP-RE12-16-W2.5	Profilo da incasso	2,5m	Alluminio verniciato	Bianco		—
LLP-RE12-16-W3	Profilo da incasso	3m	Alluminio verniciato	Bianco		—
LLD-16-FM2.5-C20	Diffusore opaco	2,5m	Polycarbonato	—		—
LLD-16-FM3-C20	Diffusore opaco	3m	Polycarbonato	—		—
LLD-16-FS3	Diffusore satinato	3m	Polycarbonato	—		—




LLP-RE13-23

Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 8 mm


DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-RE13-23-S2.5 / LLP-RE13-23-S3	Profilo da incasso	2,5m / 3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-RE13-23-B2.5 / LLP-RE13-23-B3	Profilo da incasso	2,5m / 3m	Alluminio anodizzato	Nero		—
LLP-RE13-23-W2.5 / LLP-RE13-23-W3	Profilo da incasso	2,5m / 3m	Alluminio verniciato	Bianco		—
LLD-23-FM2.5 / LLD-23-FM3	Diffusore opaco	2,5m / 3m	Polycarbonato	—		—




LLP-RE14-23

Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 8 mm

DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



Diffusore opaco
(riduzione luce: -35%)



MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-RE14-23-S2.5 / LLP-RE14-23-S3	Profilo da incasso	2,5m / 3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-RE14-23-B2.5 / LLP-RE14-23-B3	Profilo da incasso	2,5m / 3m	Alluminio anodizzato	Nero		—
LLP-RE14-23-W2.5 / LLP-RE14-23-W3	Profilo da incasso	2,5m / 3m	Alluminio verniciato	Bianco		—
LLD-23-FM2.5 / LLD-23-FM3	Diffusore opaco	2,5m / 3m	Polycarbonato	—		—



LLP-AN01-03


Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 14 mm




DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA



Diffusore trasparente
(riduzione luce: -25%)




Diffusore semiopaco
(riduzione luce: -29%)



Diffusore opaco: -41%
Diffusore satinato: -47%

MONTAGGIO



TAPPINI

GRAFFE DI MONTAGGIO



A

B

C


Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-AN01-03-S2 / LLP-AN01-03-S3	Profilo angolare	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Argento		40 pz.
LLP-AN01-03-W2 / LLP-AN01-03-W3	Profilo angolare	2m / 3m	Alluminio verniciato	Bianco		40 pz.
LLD-03-FK2 / LLD-03-FK3	Diffusore trasparente	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FM2 / LLD-03-FM3	Diffusore opaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FH2 / LLD-03-FH3	Diffusore semiopaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FS2 / LLD-03-FS3	Diffusore satinato	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FW2 / LLD-03-FW3	Diffusore bianco satinato	2m / 3m	Polycarbonato	White		320 / 180 pz.L
LLD-03-FB2 / LLD-03-FB3	Diffusore nero	2m / 3m	Polycarbonato	Black		320 / 180 pz.
LLD-03-XK2-L2 / LLD-03-XK3-L2	Lente 40°	2m / 3m	PMMA	—		—
LLE-AN01-GP-N / LLE-AN01-WP-N	Tappino senza foro	—	Plastica	Grigio / Bianco	A	—
LLE-AN01-GP-W / LLE-AN01-WP-W	Tappino con foro	—	Plastica	Grigio / Bianco	B	—
LLM-IN01-M	Graffa di montaggio	—	Metallo	—	C	—




LLP-AN02-08

Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 10 mm


DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



Diffusore trasparente
(riduzione luce: -9%)



Diffusore opaco: -25%
Diffusore satinato: -28%

MONTAGGIO



GRAFFE DI MONTAGGIO

TAPPINI




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-AN02-08-S2 / LLP-AN02-08-S3	Profilo angolare	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Argento		100 / 80 pz.
LLD-08-UK2 / LLD-08-UK3	Diffusore trasparente tondo	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 140 pz.
LLD-08-UM2 / LLD-08-UM3	Diffusore opaco tondo	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 140 pz.
LLD-08-US2 / LLD-08-US3	Diffusore satinato tondo	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 140 pz.
LLE-AN0203-GP-N	Tappino tondo senza foro	—	Plastica	Grigio	A	—
LLE-AN0203-GP-W	Tappino tondo con foro	—	Plastica	Grigio	B	—
LLM-ES05-M	Graffa di montaggio	—	Metallo	—	C	—
LLM-ES05-P	Graffa di montaggio	—	Plastica	—	D	—
LLM-AC05-P	Clip di montaggio 90°	—	Plastica	—	E	—




LLP-AN03-08

Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 10 mm


DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



Diffusore trasparente
(riduzione luce: -9%)



Diffusore opaco: -25%
Diffusore satinato: -28%

MONTAGGIO



GRAFFE DI MONTAGGIO

TAPPINI




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-AN03-08-S2 / LLP-AN03-08-S3	Profilo angolare	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Argento		120 / 80 pz.
LLD-08-UK2 / LLD-08-UK3	Diffusore trasparente tondo	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 140 pz
LLD-08-UM2 / LLD-08-UM3	Diffusore opaco tondo	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 140 pz
LLD-08-US2 / LLD-08-US3	Diffusore satinato tondo	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 140 pz
LLE-AN0203-GP-N	Tappino tondo senza foro	—	Plastica	Grigio	A	—
LLE-AN0203-GP-W	Tappino tondo con foro	—	Plastica	Grigio	B	—
LLM-ES05-M	Graffa di montaggio	—	Metallo	—	C	—
LLM-ES05-P	Graffa di montaggio	—	Plastica	—	D	—
LLM-AC05-P	Clip di montaggio 90°	—	Plastica	—	E	—



LLP-AN04-09


Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 21 mm




DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA



Diffusore trasparente
(riduzione luce: -7%)




Diffusore opaco: -22%
Diffusore satinato: -28%




Diffusore opaco a L
(riduzione luce: -25%)

MONTAGGIO



TAPPINI



GRAFFE DI MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-AN04-09-S2 / LLP-AN04-09-S3	Profilo angolare	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Argento		50 / 32 pz.
LLP-AN04-09-W2	Profilo angolare	2m	Alluminio verniciato	Bianco		50 pz.
LLD-09-UK2 / LLD-09-UK3	Diffusore trasparente tondo	2m / 3m	Polycarbonato	—		140 pz.
LLD-09-UM2 / LLD-09-UM3	Diffusore opaco tondo	2m / 3m	Polycarbonato	—		140 pz.
LLD-09-US2 / LLD-09-US3	Diffusore satinato tondo	2m / 3m	Polycarbonato	—		140 pz.
LLD-09-LM2 / LLD-09-LM3	Diffusore opaco quadrato	2m / 3m	Polycarbonato	—		100 pz.
LLE-AN0405-GP-N / LLE-AN0405-WP-N	Tappino tondo senza foro	—	Plastica	Grigio / Bianco	A	—
LLE-AN0405-GP-W / LLE-AN0405-WP-W	Tappino tondo con foro	—	Plastica	Grigio / Bianco	B	—
LLE-AN0405L-GP-N / LLE-AN0405L-WP-N	Tappino quadrato senza foro	—	Plastica	Grigio / Bianco	C	—
LLE-AN0405L-GP-W / LLE-AN0405L-WP-W	Tappino quadrato con foro	—	Plastica	Grigio / Bianco	D	—
LLM-ES06-M / LLM-ES06-P	Graffa di montaggio	—	Metallo / Plastica	—	E / F	—
LLM-AC05-P	Clip di montaggio 90°	—	Plastica	—	G	—



LLP-AN05-09

Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 21 mm



DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



Diffusore trasparente
(riduzione luce: -7%)




Diffusore opaco: -22%
Diffusore satinato: -28%



Diffusore opaco a L
(riduzione luce: -25%)

MONTAGGIO



TAPPINI



GRAFFE DI MONTAGGIO




A	L	B	C	D	E	F	G	H	I	L
Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione				
LLP-AN05-09-S2 / LLP-AN05-09-S3	Profilo angolare	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Argento		—				
LLP-AN05-09-W3	Profilo angolare	3m	Alluminio verniciato	Bianco		—				
LLD-09-UK2 / LLD-09-UK3	Diffusore trasparente tondo	2m / 3m	Polycarbonato	—		140 pz.				
LLD-09-UM2 / LLD-09-UM3	Diffusore opaco tondo	2m / 3m	Polycarbonato	—		140 pz.				
LLD-09-US2 / LLD-09-US3	Diffusore satinato tondo	2m / 3m	Polycarbonato	—		140 pz.				
LLD-09-LM2 / LLD-09-LM3	Diffusore opaco quadrato	2m / 3m	Polycarbonato	—		100 pz.				
LLE-AN0405-GP-N / LLE-AN0405-WP-N	Tappino tondo senza foro	—	Plastica	Grigio / Bianco	A	—				
LLE-AN0405-GP-W / LLE-AN0405-WP-W	Tappino tondo con foro	—	Plastica	Grigio / Bianco	B	—				
LLE-AN0405L-GP-N / LLE-AN0405L-WP-N	Tappino quadrato senza foro	—	Plastica	Grigio / Bianco	C	—				
LLE-AN0405L-GP-W / LLE-AN0405L-WP-W	Tappino quadrato con foro	—	Plastica	Grigio / Bianco	D	—				
LLM-IN02-M	Clip di montaggio interna	—	Metallo	—	E	—				
LLM-ES06-M	Clip di montaggio esterna	—	Metallo	—	F	—				
LLM-ES06-P	Clip di montaggio esterna	—	Plastica	—	G	—				
LLM-AC05-P	Clip di montaggio 90°	—	Plastica	—	H	—				
LLM-CL01-M	Kit di sospensione	2m	Metallo	—	I	—				
LLM-CL02-M	Kit di sospensione	2m	Metallo	—	L	—				



LLP-AN06-20


Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 8 mm




DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA



Diffusore trasparente
(riduzione luce: -4%)



Diffusore opaco: -22%
(riduzione luce: -14%)



Diffusore satinato
(riduzione luce: -19%)



TAPPINI



A

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-AN06-20-S2	Profilo angolare	2m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-AN06-20-S3	Profilo angolare	3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLD-20-UK2	Diffusore trasparente tondo	2m	Polycarbonato	—		—
LLD-20-UM2	Diffusore opaco tondo	2m	Polycarbonato	—		—
LLD-20-UM3	Diffusore opaco tondo	3m	Polycarbonato	—		—
LLD-20-US2	Diffusore satinato tondo	2m	Polycarbonato	—		—
LLF-AN06-GP-F	Tappino per mobile	—	Plastica	A		—





LLP-WL01-03

Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 14 mm

DIFFUSORI




MONTAGGIO




GRAFFE DI MONTAGGIO



CURVA FOTOMETRICA



Diffusore trasparente
(riduzione luce: -20%)




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-WL01-03-S2	Profilo da parete	2m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLD-03-FK2	Diffusore trasparente	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
LLD-03-FM2	Diffusore opaco	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
LLD-03-FH2	Diffusore semiopaco	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
LLD-03-FS2	Diffusore satinato	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
LLD-03-FW2	Diffusore bianco satinato	2m	Polycarbonato	Bianco		320 pz.
LLD-03-FB2	Diffusore nero	2m	Polycarbonato	Nero		320 pz.
LLD-03-XK2-L2	Lente 55°	2m	Polycarbonato	—		—
LLE-WL01L-GP-U	Tappino sinistro	—	Plastica	A		—
LLE-WL01R-GP-U	Tappino destro	—	Plastica	B		—
LLM-IN07-M	Graffa di montaggio	—	Metallo	C		—



LLP-WL02-03

Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 12mm




MONTAGGIO



DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



Diffusore trasparente
(riduzione luce: -16%)



TAPPINI




GRAFFE DI MONTAGGIO

A	B	C	Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
			LLP-WL02-03-S2	Profilo da parete	2m	Alluminio anodizzato	Argento		50 pz.
			LLP-WL02-03-W2	Profilo da parete	2m	Alluminio verniciato	Bianco		50 pz.
			LLD-03-FK2	Diffusore trasparente	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
			LLD-03-FM2	Diffusore opaco	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
			LLD-03-FH2	Diffusore semiopaco	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
			LLD-03-FS2	Diffusore satinato	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
			LLD-03-FW2	Diffusore bianco satinato	2m	Polycarbonato	Bianco		320 pz.
			LLD-03-FB2	Diffusore nero	2m	Polycarbonato	Nero		320 pz.
			LLD-03-XK2-L2	Lente 56°	2m	Polycarbonato	—		—
			LLE-WL02L-GP-U / LLE-WL02L-WP-U	Tappino sinistro	—	Plastica	Grigio / Bianco	A	—
			LLE-WL02R-GP-U / LLE-WL02R-WP-U	Tappino destro	—	Plastica	Grigio / Bianco	B	—
			LLM-IN04-M	Graffa di montaggio	—	Metallo	—	C	—



LLP-WL03-01


Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 17 mm



DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA



— C0-C180 — C90-C270


Diffusore opaco alto
(riduzione luce: -37%)



— C0-C180 — C90-C270

Diffusore opaco piatto
(riduzione luce: -43%)

MONTAGGIO



TAPPINI



A

B

GRAFFE DI MONTAGGIO



C


Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-WL03-01-S2	Profilo da parete	2m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLD-01-CM2	Diffusore opaco alto	2m	Polycarbonato	—		120 pz.
LLD-01-FM2 / LLD-01-FS2	Diff. opaco / satinato basso	2m	Polycarbonato	—		190 pz.
LLE-WL03-GP-N	Tappino	—	Plastica	Grigio	A	125 pz.
LLE-D01C-GP-X	Tappino per diffusore alto	—	Plastica	Grigio	B	500 pz.
LLM-IN08-M	Graffa di montaggio	—	Metallo	—	C	—



LLP-WL04-05


Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 18 mm

DIFFUSORI



— CO-C180 — C90-C270


Diffusore trasparente
(riduzione luce: -23%)



— CO-C180 — C90-C270

Diffusore opaco
(riduzione luce: -38%)

MONTAGGIO



TAPPINI

GRAFFE DI MONTAGGIO



A



B

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-WL04-05-S2	Profilo da parete	2m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-WL04-05-BB2	Profilo da parete	2m	Alluminio anodizzato	Nero spazzolato		—
LLP-WL04-05-W2 / LLP-WL04-05-W3	Profilo da parete	2m / 3m	Alluminio verniciato	Bianco		—
LLD-05-FK2	Diffusore trasparente	2m	Polycarbonato	—		—
LLD-05-FM2-C20 / LLD-05-FM3-C20	Diffusore opaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		—
LLD-05-FS2	Diffusore satinato	2m	Polycarbonato	—		—
LLE-WL04-SM-U	Tappino senza foro	—	Metallo	Grigio	A	—
LLE-WL04-WM-U	Tappino senza foro	—	Metallo	Bianco	A	—
LLM-IN08-M	Graffa di montaggio	—	Metallo	—	B	—




LLP-CC01-06

Disponibile in barre da 3m per strisce led larghe fino a 12mm



Diffusore opaco basso: -65%
Diffusore satinato basso: -65%


DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA

Diffusore opaco alto: -64%
Diffusore satinato alto: -63%

MONTAGGIO



GRAFFE DI MONTAGGIO






Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-CC01-06-G3	Profilo per cemento	3m	PVC	Grigio		—
LLD-06-CM3	Diffusore opaco	3m	Polycarbonato	—		30 pz.
LLD-06-CS3	Diffusore satinato	3m	Polycarbonato	—		30 pz.
LLM-AC01-M	Connettore dritto	—	Metallo	—	A	—
LLM-AC02-M	Connettore orizzontale 120°	—	Metallo	—	B	—
LLM-AC03-M	Connettore orizzontale 90°	—	Metallo	—	C	—
LLM-AC04-M	Connettore verticale 90°	—	Metallo	—	D	—






Disponibile in barre da 3m per strisce led larghe fino a 15 mm


DIFFUSORI



MONTAGGI





Curve fotometriche realizzate cambiando la posizione dei diffusori inferiori




— C0-C180 — C90-C270

Diffusore opaco in rilievo: -32%
Diffusore satinato in rilievo: -32%




— C0-C180 — C90-C270



Diffusore opaco piatto: -41%
Diffusore satinato piatto: -41%





Curve fotometriche realizzate usando i diffusori a lente





— C0-C180 — C90-C270
Lente 90°
(riduzione luce -19%)




— C0-C180 — C90-C270
Lente 52°
(riduzione luce -17%)



— C0-C180 — C90-C270
Lente con doppia asimmetria
(riduzione luce -14%)



— C0-C180 — C90-C270
Lente asimmetrica
(riduzione luce -21%)



GRAFFE DI MONTAGGIO

TAPPINI





Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-CL01-06-S3	Profilo da sospensione	3m	Alluminio anodizzato	Argento		8 pz.
LLP-CL01-06-B3	Profilo da sospensione	3m	Alluminio anodizzato	Nero		8 pz.
LLP-CL01-06-W3	Profilo da sospensione	3m	Alluminio verniciato	Bianco		8 pz.
LLP-HS05-00-S3	Dissipatore	3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLD-06-CM3	Diffusore opaco	3m	Polycarbonato	—		30 pz.
LLD-06-CS3	Diffusore satinato	3m	Polycarbonato	—		30 pz.
LLD-06-XK1-L1	Lente 52°	1,176 m	Polycarbonato	—		—
LLD-06-XK1-L2	Lente 90°	1,176 m	Polycarbonato	—		—
LLD-06-XK1-L3	Lente asimmetrica	1,176 m	Polycarbonato	—		—
LLD-06-XK1-L4	Lente con doppia asimmetria	1,176 m	Polycarbonato	—		—
LLE-CL01-SM-U	Tappino	—	Alluminio	Argento	A	—
LLE-CL01-BM-U / LLE-CL01-WM-U	Tappino	—	Alluminio	Nero / Bianco	A	—
LLE-D06C-WP-X	Tappino bianco per diffusore	—	Plastica	Bianco	B	—
LLM-AC01-M	Connettore dritto	—	Metallo	—	C	—
LLM-AC02-M	Connettore orizzontale 120°	—	Metallo	—	D	—
LLM-AC03-M	Connettore orizzontale 90°	—	Metallo	—	E	—
LLM-AC04-M	Connettore verticale 90°	—	Metallo	—	F	—
LLM-SP02-M	Molla di montaggio	—	Metallo	—	G	—
LLM-CL01-M	Kit di sospensione	2m	Metallo	—	H	—
LLM-CL02-M	Kit di sospensione	2m	Metallo	—	I	—



LLP-CL02-07


Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 35 mm

DIFFUSORI




— C0-C180 — C90-C270

Diffusore opaco in rilievo: -39%
Diffusore satinato in rilievo: -42%





Curve fotometriche realizzate
cambiando la posizione dei diffusori
inferiori




— C0-C180 — C90-C270

Diffusore opaco incassato: -39%
Diffusore satinato incassato: -41%




— C0-C180 — C90-C270

Diffusore opaco piatto: -40%
Diffusore satinato piatto: -43%



Curve fotometriche realizzate cambiando la posizione dei diffusori superiori



TAPPINI



H



G




F



E



D



C



B



L



I

GRAFFE DI MONTAGGIO


Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-CL02-07-S2 / LLP-CL02-07-S3	Profilo da sospensione	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Argento	A	—
LLP-CL02-07-B3 / LLP-CL02-07-W3	Profilo da sospensione	2m / 3m	Anodizzato/verniciato	Nero / Bianco	A	—
LLP-HS02-00-S2 / LLP-HS02-00-S3	Dissipatore	3m	Alluminio anodizzato	Argento	A	—
LLD-07-CM2 / LLD-07-CM3	Diffusore opaco	2m / 3m	Polycarbonato	—	A	—
LLD-07-CS2 / LLD-07-CS3	Diffusore satinato	2m / 3m	Polycarbonato	—	A	—
LLD-03-FK2 / LLD-03-FK3	Diffusore trasparente superiore	2m / 3m	Polycarbonato	—	A	320 / 180 pz.
LLD-03-FM2 / LLD-03-FM3	Diffusore opaco superiore	2m / 3m	Polycarbonato	—	A	320 / 180 pz.
LLD-03-FH2 / LLD-03-FH3	Diffusore semiopaco superiore	2m / 3m	Polycarbonato	—	A	320 / 180 pz.
LLD-03-FS2 / LLD-03-FS3	Diffusore satinato superiore	2m / 3m	Polycarbonato	—	A	320 / 180 pz.
LLD-03-XK2-L2 / LLD-03-XK3-L2	Lente superiore 54°	2m / 3m	PMMA	—	A	—
LLE-CL02-SM-U	Tappino	—	Alluminio	Argento	A	—
LLE-CL02-BM-U / LLE-CL02-WM-U	Tappino	—	Alluminio	Nero / Bianco	A	—
LLE-D07C-WP-X	Tappino bianco per diffusore	—	Plastica	Bianco	B	—
LLM-IN06-M	Graffa per dissipatore	—	Metallo	—	C	—
LLM-AC01-M	Connettore dritto	—	Metallo	—	D	—
LLM-AC02-M	Connettore orizzontale 120°	—	Metallo	—	E	—
LLM-AC03-M	Connettore orizzontale 90°	—	Metallo	—	F	—
LLM-AC04-M	Connettore verticale 90°	—	Metallo	—	G	—
LLM-SP02-M	Molla di montaggio	—	Metallo	—	H	—
LLM-CL01-M	Kit di sospensione	2m	Metallo	—	I	—
LLM-CL02-M	Kit di sospensione	2m	Metallo	—	L	—






LLP-CL04-18

Disponibile in barre da 3m per strisce led larghe fino a 50 mm

DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA



Biemissione opachi: -37%

Biemissione satinati: -38%

MONTAGGIO



TAPPINI

GRAFFE DI MONTAGGIO



Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-CL04-18-S3	Profilo da sospensione	3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-CL04-18-B3	Profilo da sospensione	3m	Alluminio anodizzato	Nero		—
LLP-CL04-18-W3	Profilo da sospensione	3m	Alluminio verniciato	Bianco		—
LLP-CL04-00-S3	Anima interna	3m	Alluminio anodizzato	Alluminio		—
LLP-CL04-00-W3	Anima interna	3m	Alluminio verniciato	Bianco		—
LLP-CL04-00-B3	Anima interna	3m	Alluminio anodizzato	Nero		—
LLD-18-FM3	Diffusore opaco	3m	Polycarbonato	—		—
LLD-18-FS3	Diffusore satinato	3m	Polycarbonato	—		—
LLE-CL04-GP-U	Tappo senza foro	—	Plastica	Grigio	A	—
LLE-CL04-WP-U	Tappo senza foro	—	Plastica	Bianco	A	—
LLE-CL04-BP-U	Tappo senza foro	—	Plastica	Nero	A	—
LLM-CL01-M	Kit di sospensione	2m	Metallo	—	B	—
LLM-CL02-M	Kit di sospensione	2m	Metallo	—	C	—
LLM-SP02-M	Molla di montaggio	—	Metallo	—	D	—
LLM-AC01-M	Connettore dritto	—	Metallo	—	E	—
LLM-AC02-M	Connettore orizzontale 120°	—	Metallo	—	F	—
LLM-AC03-M	Connettore orizzontale 90°	—	Metallo	—	G	—
LLM-AC04-M	Connettore verticale 90°	—	Metallo	—	H	—




Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 20 mm


DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



MONTAGGIO



TAPPINI

GRAFFE DI MONTAGGIO



Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-NE01-14-S2	Profilo tondo	2m	Alluminio anodizzato	Argento		100 pz.
LLD-14-RM2	Diffusore opaco	2m	Polycarbonato	—		60 pz.
LLE-NE0102-GP-N	Tappino senza foro	—	Plastica	Grigio	A	125 pz.
LLE-NE0102-GP-W	Tappino con foro	—	Plastica	Grigio	B	125 pz.
LLM-CL01-M	Kit di sospensione	2m	Metallo	—	C	—
LLM-CL02-M	Kit di sospensione	2m	Metallo	—	D	—
LLM-SP02-M	Molla di montaggio	—	Metallo	—	E	—
LLM-AC01-M	Connettore dritto	—	Metallo	—	F	—
LLM-AC02-M	Connettore orizzontale 120°	—	Metallo	—	G	—
LLM-AC03-M	Connettore orizzontale 90°	—	Metallo	—	H	—
LLM-AC04-M	Connettore verticale 90°	—	Metallo	—	I	—




LLP-NE02-15




Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 18 mm

DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



Diffusore opaco
(riduzione luce: -13%)

TAPPINI



Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-NE02-15-S2	Profilo tondo impermeabile	2m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLD-15-WM2	Diffusore opaco	2m	Polycarbonato	—		—
LLE-NE0102-GP-N	Tappino senza foro	—	Plastica	Grigio	A	125 pz.
LLE-NE0102-GP-W	Tappino con foro	—	Plastica	Grigio	B	125 pz.
LLE-D15W-WS-U	Tappino interno	—	Silicone	Bianco	C	120 pz.




LLP-NE03-17

Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 15 mm



DIFFUSORI

CURVA FOTOMETRICA



Diffusore opaco
(riduzione luce: -32%)

MONTAGGIO



GRAFFE DI MONTAGGIO

TAPPINI



B



A


Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-NE03-17-S2	Profilo tondo	2m	Alluminio anodizzato	Argento		
LLD-17-RM2	Diffusore opaco	2m	Polycarbonato	—		
LLE-NE03-GP-N	Tappino senza foro	—	Plastica	Grigio	A	
LLE-NE03-WP-N	Tappino senza foro	—	Plastica	Bianco	A	
LLM-CL03-M	Kit di sospensione	2m	Metallo	—	B	




LLP-NE04-19

Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 22mm


DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



MONTAGGIO



GRAFFE DI MONTAGGIO

TAPPINI



Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-NE04-19-S2	Profilo tondo	2m	Alluminio anodizzato	Argento	—	—
LLD-19-RM2	Diffusore opaco	2m	Polycarbonato	—	—	—
LLE-NE04-WP-U	Tappino senza foro	—	Plastica	Bianco	A	—
LLM-CL01-M	Kit di sospensione	2m	Metallo	—	B	—
LLM-CL02-M	Kit di sospensione	2m	Metallo	—	C	—
LLM-SP02-M	Molla di montaggio	—	Metallo	—	D	—
LLM-AC01-M	Connettore dritto	—	Metallo	—	E	—
LLM-AC02-M	Connettore orizzontale 120°	—	Metallo	—	F	—
LLM-AC03-M	Connettore orizzontale 90°	—	Metallo	—	G	—
LLM-AC04-M	Connettore verticale 90°	—	Metallo	—	H	—




LLP-TI01-11




Disponibile in barre da 3m per strisce led larghe fino a 102mm

DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA



Diffusore opaco: -42%
Diffusore satinato: -43%

MONTAGGIO



TAPPINI


A

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-TI01-11-S3	Profilo per ceramica impermeabile	3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-AC02-00-S3	Anima interna per striscia led	3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLD-11-WM3	Diffusore opaco	3m	Polycarbonato	—		—
LLD-11-WS3	Diffusore satinato	3m	Polycarbonato	—		—
LLE-D11W-WS-U	Tappino	—	Silicone	Bianco	A	550 pz.



LLP-TI02-10


Disponibile in barre da 3m per strisce led larghe fino a 177 mm




DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-TI02-10-W3	Profilo per ceramica	3m	Alluminio anodizzato	Bianco		—
LLD-10-LS3	Diffusore satinato	3m	Polycarbonato	—		—



LLP-TI03-10


Disponibile in barre da 3m per strisce led larghe fino a 17 mm



DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA



Diffusore satinato
(riduzione luce: -26%)

MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-TI03-10-S3	Profilo per ceramica	3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-TI03-10-W3	Profilo per ceramica	3m	Alluminio verniciato	Bianco		—
LLD-10-LS3	Diffusore satinato	3m	Polycarbonato	—		—




LLP-ST01-00

Disponibile in barre da 2,5 m per neon flex larghi fino a 6 mm




CURVA FOTOMETRICA



Diffusore satinato
(riduzione luce: -26%)

MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-ST01-00-S2.5	Profilo per gradini	2,5 m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-ST01-00-B2.5	Profilo per gradini	2,5 m	Alluminio anodizzato	Nero		—



LLP-FL01-21


Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 12mm



DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



Diffusore opaco
(riduzione luce: -49%)

MONTAGGIO



TAPPINI

A


Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-FL01-21-S2	Profilo calpestabile	2m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLD-21-FM2	Diffusore opaco	2m	Polycarbonato	—		—
LLE-FL01-SM-U	Tappino		Acciaio inox	Argento		




LLP-FL02-21

Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 15 mm


DIFFUSORI




MONTAGGIO



CURVA FOTOMETRICA



Diffusore opaco
Strip su fondo profilo
(riduzione luce: -75%)



Diffusore opaco
Strip su piaattina
(riduzione luce: -49%)

TAPPINI




A

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-FL02-21-S2	Profilo calpestabile	2m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLD-21-FM2	Diffusore opaco	2m	Polycarbonato	—		—
LLE-FL02-SM-U	Tappino		Acciaio inox	Argento		—
LLP-AC01-00-S3	Anima interna per striscia led	3m	Alluminio anodizzato	Argento		—



LLP-FL03-21


Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 15 mm



DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



MONTAGGIO



TAPPINI




A

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-FL03-21-S2	Profilo calpestabile	2m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLD-21-FM2	Diffusore opaco	2m	Polycarbonato	—		—
LLE-FL03-SM-U	Tappino		Acciaio inox	Argento		




LLP-DW01-03

Disponibile in barre da 3m per strisce led larghe fino a 14 mm




MONTAGGIO




DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA




Diffusore trasparente 40°
(riduzione luce: -41%)



Diffusore semiopaco
(riduzione luce: -45%)



Diffusore opaco: -59%
Diffusore satinato: -60%



Lente 14°
(riduzione luce: -41%)

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-DW01-03-W2	Profilo per cartongesso	2m	Alluminio anodizzato	Bianco		—
LLP-DW01-03-W3	Profilo per cartongesso	3m	Alluminio anodizzato	Bianco		24 pz.
LLD-03-FK2 / LLD-03-FK3	Diffusore trasparente	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FM2 / LLD-03-FM3	Diffusore opaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FH2 / LLD-03-FH3	Diffusore semiopaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FS2 / LLD-03-FS3	Diffusore satinato	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FW2 / LLD-03-FW3	Diffusore bianco satinato	2m / 3m	Polycarbonato	White		320 / 180 pz.
LLD-03-FB2 / LLD-03-FB3	Diffusore nero	2m / 3m	Polycarbonato	Black		320 / 180 pz.
LLD-03-XK2-L2 / LLD-03-XK3-L2	Lente 14°	2m / 3m	PMMA	—		—




LLP-DW02-03


Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 16 mm

DIFFUSORI


T




CURVA FOTOMETRICA



Diffusore trasparente
(riduzione luce: -38%)



Diffusore semiopaco
(riduzione luce: -42%)



Diffusore opaco: -56%

Diffusore satinato: -

MONTAGGIO



(riduzione luce: -38%)

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-DW02-03-S2	Profilo per cartongesso	2m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLD-03-FK2	Diffusore trasparente	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
LLD-03-FM2	Diffusore opaco	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
LLD-03-FH2	Diffusore semiopaco	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
LLD-03-FS2	Diffusore satinato	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
LLD-03-FW2	Diffusore bianco satinato	2m	Polycarbonato	Bianco		320 pz.
LLD-03-FB2	Diffusore nero	2m	Polycarbonato	Nero		320 pz.
LLD-03-XK2-L2	Lente 13°	2m	Polycarbonato	—		—



LLP-DW03-03

Disponibile in barre da 3m per strisce led larghe fino a 13mm

DIFFUSORI



Diffusore semiopaco
(riduzione luce -


MONTAGGIO





(riduzione luce -37%)



CURVA FOTOMETRICA



Diffusore trasparente
(riduzione luce -35%)




Diffusore opaco: -53%
Diffusore satinato: -

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-DW03-03-S3	Profilo per cartongesso	3m	Alluminio anodizzato	Argento		-
LLD-03-FK3	Diffusore trasparente	3m	Polycarbonato	-		180 pz.
LLD-03-FM3	Diffusore opaco	3m	Polycarbonato	-		180 pz.
LLD-03-FH3	Diffusore semiopaco	3m	Polycarbonato	-		180 pz.
LLD-03-FS3	Diffusore satinato	3m	Polycarbonato	-		180 pz.
LLD-03-FW3	Diffusore bianco satinato	3m	Polycarbonato	White		180 pz.
LLD-03-FB3	Diffusore nero	3m	Polycarbonato	Black		180 pz.
LLD-03-XK2-L2 / LLD-03-XK3-L2	Lente 11°	2m / 3m	PMMA	-		-




LLP-DW04-06


Disponibile in barre da 3m per strisce led larghe fino a 158 mm




DIFFUSORI




MONTAGGI



Curve fotometriche realizzate
cambiando la posizione dei diffusori
inferiori




— C0-C180 — C90-C270
Diffusore opaco piatto: -41%
Diffusore satinato piatto: -41%




— C0-C180 — C90-C270
Diffusore opaco in rilievo: -32%
Diffusore satinato in rilievo: -32%

Curve fotometriche realizzate usando i diffusori a lente



MONTAGGIO



TAPPINI

GRAFFE DI MONTAGGIO




A	B	C	D	E			
	Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
	LLP-DW04-06-W3	Profilo per cartongesso	3m	Alluminio verniciato	Bianco		–
	LLP-HS05-00-S3	Dissipatore	3m	Alluminio anodizzato	Argento		–
	LLD-06-CM3	Diffusore opaco	3m	Policarbonato	–		30 pz.
	LLD-06-CS3	Diffusore satinato	3m	Policarbonato	–		30 pz.
	LLD-06-XK1-L1	Lente 52°	1,176 m	Policarbonato	–		–
	LLD-06-XK1-L2	Lente 90°	1,176 m	Policarbonato	–		–
	LLD-06-XK1-L3	Lente asimmetrica	1,176 m	Policarbonato	–		–
	LLD-06-XK1-L4	Lente con doppia asimmetria	1,176 m	Policarbonato	–		–
	LLE-DW04-SM-U	Tappino	–	Alluminio	Argento	A	–
	LLM-AC01-M	Connettore dritto	–	Metallo	–	B	–
	LLM-AC02-M	Connettore orizzontale 120°	–	Metallo	–	C	–
	LLM-AC03-M	Connettore orizzontale 90°	–	Metallo	–	D	–
	LLM-AC04-M	Connettore verticale 90°	–	Metallo	–	E	–




LLP-DW05-07


Disponibile in barre da 3m per strisce led larghe fino a 35 mm




DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA




Diffusore opaco in rilievo: -39%
Diffusore satinato in rilievo: -40%



Diffusore opaco piatto: -41%
Diffusore satinato piatto: -42%

MONTAGGIO



TAPPINI

GRAFFE DI MONTAGGIO





A	B	C	D	E	F	G		
Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione		
LLP-DW05-07-W3	Profilo per cartongesso	3m	Alluminio verniciato	Bianco		—		
LLP-HS02-00-S3	Dissipatore	3m	Alluminio anodizzato	Argento		—		
LLD-07-CM3	Diffusore opaco	3m	Polycarbonato	—		—		
LLD-07-CS3	Diffusore satinato	3m	Polycarbonato	—		—		
LLE-DW05-SM-U	Tappino	—	Alluminio	Argento	A	—		
LLE-D07C-WP-X	Tappino bianco per diffusore	—	Plastica	Bianco	B	—		
LLM-IN06-M	Graffa per dissipatore	—	Metallo	—	C	—		
LLM-AC01-M	Connettore dritto	—	Metallo	—	D	—		
LLM-AC02-M	Connettore orizzontale 120°	—	Metallo	—	E	—		
LLM-AC03-M	Connettore orizzontale 90°	—	Metallo	—	F	—		
LLM-AC04-M	Connettore verticale 90°	—	Metallo	—	G	—		


LLP-DW06-02

Disponibile in barre da 3m per strisce led larghe fino a 6 mm

DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



Diffusore opaco: -55%
Diffusore satinato: -59%

MONTAGGIO





Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-DW06-02-W3	Profilo per cartongesso	3m	Alluminio verniciato	Bianco		-
LLD-02-FM3	Diffusore opaco	3m	Polycarbonato	-		300 pz.
LLD-02-FS3	Diffusore satinato	3m	Polycarbonato	-		300 pz.




LLP-DW07-01

Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 18 mm


DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



Diffusore opaco alto
(riduzione luce: -25%)



Diffusore opaco basso
(riduzione luce: -31%)

MONTAGGIO



TAPPINI

A

B



Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-DW07-01-W2 / LLD-DW07-01-W3	Profilo per cartongesso	2m / 3m	Alluminio verniciato	Bianco		35 pz.
LLD-01-CM2 / LLD-01-CM3 / LLD-01-CS3	Diff. opaco / satinato alto	2m / 3m	Polycarbonato	—		120 pz.
LLD-01-FM2 / LLD-01-FS2 / LLD-01-FM3	Diff. opaco / satinato basso	2m / 3m	Polycarbonato	—		190 pz.
LLE-DW07-SM-U	Tappino	—	Lamiera zincata	Argento	A	—
LLE-D01C-GP-X	Tappino per diffusore alto	—	Plastica	Grigio	B	500 pz.




LLP-DW08-03

Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 14 mm

DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA




— C0-C180 — C90-C270

Diffusore trasparente
(riduzione luce: -21%)



— C0-C180 — C90-C270

Diffusore semiopaco
(riduzione luce: -24%)



— C0-C180 — C90-C270

Diffusore opaco: -37%
Diffusore satinato: -40%

MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-DW08-03-W2 / LLP-DW08-03-W3	Profilo per cartongesso	2m / 3m	Alluminio verniciato	Bianco		—
LLD-03-FK2 / LLD-03-FK3	Diffusore trasparente	2m / 3m	Polycarbonato	—		180 pz.
LLD-03-FM2 / LLD-03-FM3	Diffusore opaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		180 pz.
LLD-03-FH2 / LLD-03-FH3	Diffusore semiopaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		180 pz.
LLD-03-FS2 / LLD-03-FS3	Diffusore satinato	2m / 3m	Polycarbonato	—		180 pz.
LLD-03-FW2 / LLD-03-FW3	Diffusore bianco satinato	2m / 3m	Polycarbonato	White		320 / 180 pz.
LLD-03-FB2 / LLD-03-FB3	Diffusore nero	2m / 3m	Polycarbonato	Black		320 / 180 pz.
LLD-03-XK2-L2 / LLD-03-XK3-L2	Lente 18°	2m / 3m	PMMA	—		—



LLP-DW09-01


Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 17 mm



DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



Diffusore opaco piatto
(riduzione luce: -35%)

MONTAGGIO



GRAFFE DI MONTAGGIO



A


Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-DW09-01-W2	Profilo per cartongesso	2m	Alluminio verniciato	Bianco		—
LLD-01-FM2 / LLD-01-FS2	Diff. opaco / satinato basso	2m	Polycarbonato	—		190 pz.
LLM-AC01-M	Connettore dritto	—	Metallo	—	A	—




LLP-DW10-05

Disponibile in barre da 3m per strisce led larghe fino a 24 mm


DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA




Diffusore trasparente
(riduzione luce: -20%)



Diffusore opaco
(riduzione luce: -37%)

MONTAGGIO



GRAFFE DI MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-DW10-05-W3	Profilo per cartongesso	3m	Alluminio verniciato	Bianco		—
LLD-05-FK3	Diffusore trasparente	3m	Polycarbonato	—		140 pz.
LLD-05-FM3-C20	Diffusore opaco	3m	Polycarbonato	—		140 pz.
LLD-05-FS3	Diffusore satinato	3m	Polycarbonato	—		140 pz.
LLM-AC01-M	Connettore dritto	—	Metallo	—	A	—
LLM-AC03-M	Connettore orizzontale 90°	—	Metallo	—	B	—
LLM-AC04-M	Connettore verticale 90°	—	Metallo	—	C	—




LLP-DW11-03

Disponibile in barre da 3m per strisce led larghe fino a 17 mm


DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA




Diffusore trasparente 50°
(riduzione luce: -37%)



Diffusore semiopaco 67°
(riduzione luce: -40%)



Diffusore opaco: -50%
Diffusore satinato: -54%



Lente 35°
(riduzione luce: -)

MONTAGGIO



GRAFFE DI MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-DW11-03-W2 / LLP-DW11-03-W3	Profilo per cartongesso	2m / 3m	Alluminio verniciato	Bianco		—
LLD-03-FK2 / LLD-03-FK3	Diffusore trasparente	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FM2 / LLD-03-FM3	Diffusore opaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FH2 / LLD-03-FH3	Diffusore semiopaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FS2 / LLD-03-FS3	Diffusore satinato	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FW2 / LLD-03-FW3	Diffusore bianco satinato	2m / 3m	Polycarbonato	White		320 / 180 pz.
LLD-03-FB2 / LLD-03-FB3	Diffusore nero	2m / 3m	Polycarbonato	Black		320 / 180 pz.
LLD-03-XK2-L2 / LLD-03-XK3-L2	Lente 35°	2m / 3m	PMMA	—		—
LLM-AC01-M	Connettore dritto	—	Metallo	—	A	—
LLM-AC02-M	Connettore orizzontale 120°	—	Metallo	—	B	—
LLM-AC03-M	Connettore orizzontale 90°	—	Metallo	—	C	—
LLM-AC04-M	Connettore verticale 90°	—	Metallo	—	D	—
LLE-DW11-SM-U	Tappino	—	Lamiera zincata	Argento	E	—




LLP-DW14-03

Disponibile in barre da 3m per strisce led larghe fino a 14 mm

DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA




— C0-C180 — C90-C270

Diffusore trasparente
(riduzione luce: -22%)




— C0-C180 — C90-C270

Diffusore semiopaco
(riduzione luce: -25%)



— C0-C180 — C90-C270


Diffusore opaco: -49%
Diffusore satinato: -39%



— C0-C180 — C90-C270

Lente 60°
(Riduzione luce: -19%)

MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-DW14-03-W3	Profilo per cartongesso	3m	Alluminio verniciato	Bianco		—
LLD-03-FK3	Diffusore trasparente	3m	Polycarbonato	—		180 pz.
LLD-03-FM3	Diffusore opaco	3m	Polycarbonato	—		180 pz.
LLD-03-FH3	Diffusore semiopaco	3m	Polycarbonato	—		180 pz.
LLD-03-FS3	Diffusore satinato	3m	Polycarbonato	—		180 pz.
LLD-03-FW3	Diffusore bianco satinato	3m	Polycarbonato	White		180 pz.
LLD-03-FB3	Diffusore nero	3m	Polycarbonato	Black		180 pz.
LLD-03-XK3-L2	Lente 60°	3m	PMMA	—		—




LLP-DW15-03

Disponibile in barre da 3m per strisce led larghe fino a 14 mm

DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA




— C0-C180 — C90-C270

Diffusore trasparente 70°
(riduzione luce: -23%)




— C0-C180 — C90-C270

Diffusore semiopaco 78°
(riduzione luce: -27%)




— C0-C180 — C90-C270

Diffusore opaco: -41%
Diffusore satinato: -45%



— C0-C180 — C90-C270


Nero
(riduzione luce: -87%)



— C0-C180 — C90-C270

Lente 40°
(riduzione luce: -)

MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-DW15-03-W3	Profilo per cartongesso	3m	Alluminio verniciato	Bianco		
LLD-03-FK3	Diffusore trasparente	3m	Polycarbonato	—		180 pz.
LLD-03-FM3	Diffusore opaco	3m	Polycarbonato	—		180 pz.
LLD-03-FH3	Diffusore semiopaco	3m	Polycarbonato	—		180 pz.
LLD-03-FS3	Diffusore satinato	3m	Polycarbonato	—		180 pz.
LLD-03-FW3	Diffusore bianco satinato	3m	Polycarbonato	White		180 pz.
LLD-03-FB3	Diffusore nero	3m	Polycarbonato	Black		180 pz.
LLD-03-XK3-L2	Lente 40°	3m	PMMA	—		—



LLP-DW16-03


Disponibile in barre da 3m per strisce led larghe fino a 14 mm



DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA



— C0-C180 — C90-C270

Diffusore trasparente
(riduzione luce: -10%)



— C0-C180 — C90-C270

Diffusore semiopaco
(riduzione luce: -26%)

MONTAGGIO



GRAFFE DI MONTAGGIO




A	B	C	Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
			LLP-DW16-03-W3	Profilo per cartongesso	3m	Alluminio verniciato	Bianco		
			LLD-03-FK3	Diffusore trasparente	3m	Polycarbonato	—		180 pz.
			LLD-03-FM3	Diffusore opaco	3m	Polycarbonato	—		180 pz.
			LLD-03-FH3	Diffusore semiopaco	3m	Polycarbonato	—		180 pz.
			LLD-03-FS3	Diffusore satinato	3m	Polycarbonato	—		180 pz.
			LLD-03-FW3	Diffusore bianco satinato	3m	Polycarbonato	White		180 pz.
			LLD-03-FB3	Diffusore nero	3m	Polycarbonato	Black		180 pz.
			LLD-03-XK3-L2	Lente 60°	3m	PMMA	—		—
			LLM-AC01-M	Connettore dritto	—	Metallo	—	A	—
			LLM-AC02-M	Connettore orizzontale 120°	—	Metallo	—	B	—
			LLM-AC03-M	Connettore orizzontale 90°	—	Metallo	—	C	—



LLP-BB01-02


Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 10 mm



DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA



Diffusore opaco: -68%
Diffusore satinato: -69%

MONTAGGIO



GRAFFE DI MONTAGGIO

A

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-BB01-02-S2	Profilo per battiscopa	2m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLD-02-FM2	Diffusore opaco	2m	Polycarbonato	—		300 pz.
LLD-02-FS2	Diffusore satinato	2m	Polycarbonato	—		300 pz.
LLM-IN05-P	Graffa di montaggio	—	Plastica	—	A	—




Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 6 mm

DIFFUSORI




CURVA FOTOMETRICA



Diffusore opaco: -65%
Diffusore satinato: -67%

MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-BB02-02-S2	Profilo per battiscopa (parte posteriore)	2m	Alluminio anodizzato	Argento	—	—
LLP-BB03-00-S2	Profilo per battiscopa (parte anteriore)	2m	Alluminio anodizzato	Argento	—	—
LLP-BB03-00-B2	Profilo per battiscopa (parte anteriore)	2m	Alluminio anodizzato	Nero	—	—
LLD-02-FM2	Diffusore opaco	2m	Polycarbonato	—	—	300 pz.
LLD-02-FS2	Diffusore satinato	2m	Polycarbonato	—	—	300 pz.




LLP-HR01-0203

Disponibile in 6 m per strisce led larghe fino a 6 e 10 mm


DIFFUSORI



MONTAGGIO




— C0-C180 — C90-C270
Diffusore satinato





Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-HR01-0203-S6	Profilo corrimano	6 m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLD-02-FM2 / LLD-02-FM3	Diffusore opaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		300 pz.
LLD-02-FS2 / LLD-02-FS3	Diffusore satinato	2m / 3m	Polycarbonato	—		300 pz.
LLD-03-FK2 / LLD-03-FK3	Diffusore trasparente	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FM2 / LLD-03-FM3	Diffusore opaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FH2 / LLD-03-FH3	Diffusore semiopaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FS2 / LLD-03-FS3	Diffusore satinato	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FW2 / LLD-03-FW3	Diffusore bianco satinato	2m / 3m	Polycarbonato	White		320 / 180 pz.
LLD-03-XK2-L2 / LLD-03-XK3-L2	Lente 60°	2m / 3m	PMMA	—		—







— C0-C180 — C90-C270

Diffusore trasparente
(riduzione luce: -17%)





— C0-C180 — C90-C270

Lente 60°
(riduzione luce: -17%)




— C0-C180 — C90-C270
Diffusore trasparente



— C0-C180 — C90-C270
Diffusore trasparente

LLP-SH01-03


Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 12mm




DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



Diffusore trasparente
(riduzione luce: -19%)






Diffusore semiopaco
(riduzione luce: -23%)

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-SH01-03-S2	Profilo da mensola	2m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-SH01-03-B2	Profilo da mensola	2m	Alluminio anodizzato	Nero		—
LLP-SH01-03-W2	Profilo da mensola	2m	Alluminio verniciato	Bianco		—
LLD-03-FK2	Diffusore trasparente	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
LLD-03-FM2	Diffusore opaco	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
LLD-03-FH2	Diffusore semiopaco	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
LLD-03-FS2	Diffusore satinato	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
LLD-03-FW2	Diffusore bianco satinato	2m	Polycarbonato	White		320 pz.
LLD-03-FB2	Diffusore nero	2m	Polycarbonato	Black		320 pz.
LLE-SH01S-GP-N	Tappino sinistro senza foro	—	Plastica	Grigio	A	—
LLE-SH01D-GP-N	Tappino destro senza foro	—	Plastica	Grigio	B	—
LLE-SH01S-WP-N	Tappino sinistro senza foro	—	Plastica	Bianco	A	—
LLE-SH01D-WP-N	Tappino destro senza foro	—	Plastica	Bianco	B	—



LLP-SH02-03


Disponibile in barre da 2m e 3m per strisce led larghe fino a 12mm




DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



Diffusore trasparente
(riduzione luce: -25%)






Diffusore semiopaco
(riduzione luce: -28%)

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-SH02-03-S2 / LLP-SH02-03-S3	Profilo da mensola	2m / 3m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLD-03-FK2 / LLD-03-FK3	Diffusore trasparente	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FM2 / LLD-03-FM3	Diffusore opaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FH2 / LLD-03-FH3	Diffusore semiopaco	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FS2 / LLD-03-FS3	Diffusore satinato	2m / 3m	Polycarbonato	—		320 / 180 pz.
LLD-03-FW2 / LLD-03-FW3	Diffusore bianco satinato	2m / 3m	Polycarbonato	White		320 / 180 pz.
LLD-03-FB2 / LLD-03-FB3	Diffusore nero	2m / 3m	Polycarbonato	Black		320 / 180 pz.




LLP-SH03-03

Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 12mm




MONTAGGIO




DIFFUSORI



CURVA FOTOMETRICA



Diffusore trasparente
(riduzione luce: -33%)



Diffusore semiopaco
(riduzione luce: -36%)

TAPPINI




A

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-SH03-03-S2	Profilo da mensola	2m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLD-03-FK2	Diffusore trasparente	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
LLD-03-FM2	Diffusore opaco	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
LLD-03-FH2	Diffusore semiopaco	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
LLD-03-FS2	Diffusore satinato	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
LLD-03-FW2	Diffusore bianco satinato	2m	Polycarbonato	White		320 pz.
LLD-03-FB2	Diffusore nero	2m	Polycarbonato	Black		320 pz.
LLE-SH03-GP-U	Tappino		Plastica	Grigio	A	—




LLP-WB01-00



Disponibile in barre da 2m per Neon Flex 6 mm



CURVA FOTOMETRICA



MONTAGGIO



GRAFFE DI MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-WB01-00-S2	Profilo da armadio	2m	Alluminio anodizzato	Argento		

LLP-MR03-03


Disponibile in barre da 2m per strisce led larghe fino a 12mm

DIFFUSORI



— C90-C180 — C180-C270


Diffusore opaco
(riduzione luce: -62%)




— C90-C180 — C180-C270

Diffusore satinato
(riduzione luce: -67%)

MONTAGGIO



GRAFFE DI MONTAGGIO




Articolo	Descrizione	Lunghezza	Materiale	Colore	Foto	Confezione
LLP-MR01-03-S2	Profilo da specchio	2m	Alluminio anodizzato	Argento		—
LLP-MR01-03-B2	Profilo da specchio	2m	Alluminio anodizzato	Nero		—
LLD-03-FK2	Diffusore trasparente	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
LLD-03-FM2	Diffusore opaco	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
LLD-03-FH2	Diffusore semiopaco	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
LLD-03-FS2	Diffusore satinato	2m	Polycarbonato	—		320 pz.
LLD-03-FW2	Diffusore bianco satinato	2m	Polycarbonato	White		320 pz.
LLD-03-FB2	Diffusore nero	2m	Polycarbonato	Black		320 pz.
LLM-AC06-M	Connettore orizzontale 90°	-	Metallo	—	A	—
LLM-AC07-M	Connettore verticale 90°	-	Metallo	—	B	—




Abbinamento tra diffusori e profili






LLP-SL01-01




LLP-SL02-06




LLP-SL03-02




LLP-SL04-04




LLP-SL05-03




LLP-SL06-05



LLP-SL07-05




LLP-SL08-03




LLP-SL09-12




LLP-SL10-13




LLP-SL11-01



LLP-SL12-16




LLP-SL13-0222




LLP-SL14-16




LLP-SL15-01




LLP-SL16-16



LLP-SL17-03




LLP-AC03-00




LLP-RE01-03



LLP-RE02-03



LLP-RE03-05




LLP-RE04-07



LLP-RE05-01




LLP-RE06-01




LLP-RE07-12




LLP-RE08-13




LLP-RE09-0222




LLP-RE10-02




LLP-RE11-16



LLP-RE12-16



LLP-RE13-23



LLP-RE14-23



LLP-AN01-03



LLP-AN02-08



LLP-AN03-08



LLP-AN04-09




LLP-AN05-09



LLP-AN06-20



LLP-WL01-03































LLP-WL02-03



LLP-WL03-03





Prof ili

LLP	Spazio	Tipologia	N. progressivo	Spazio	Diffusore	Spazio	Colore	Lunghezza
LLP	-	SL	08	-	03	-	S	2
LLP	-	SL	08	-	03	-	B	3

Tipologia	
SL	Superficie (slim line)
RE	Incasso (recessed)
AN	Angolare
CL	Sospensione (ceiling)
ST	Da scalino (step)
DW	Da cartongesso (drywall)
TI	Da piastrella (tiles)
WL	Da parete (wall)
BB	Battiscopa (baseboard)
CC	Da cemento (concrete)
FL	Pavimento (floor)
NE	Neon
SH	Mensole (shelves)
WB	Armadio (wardrobe)
MR	Specchio (mirror)

Colore	
S	Argento
B	Nero
W	Bianco

Alcuni profili sono stati progettati in modo da garantire diversi incastri del diffusore, che può essere posizionato a seconda dell' effetto luminoso desiderato. I più capienti possono ospitare all' interno un alimentatore slim.

A completamento dei profili sono da prevedersi tappini, eventuali graffe di montaggio e dissipatori di calore. Per informazioni più dettagliate sul montaggio e sugli accessori necessari, vi invitiamo a visionare le pagine del catalogo dedicate ai codici di interesse.

Diffusori

LLD	Spazio	N. progressivo	Spazio	Tipologia	Opacità	Lunghezza
LLD	-	03	-	F	K	2
LLD	-	03	-	F	M	2
LLD	-	03	-	F	S	3

Tipologia	
F	Flat
U	Rotondo
C	su tre lati
R	Circolare
L	a "L"
W	Waterproof
P	Calpestabile
X	Lente

Opacità	
K	Trasparente
H	Semiopaco
M	Opaco
S	Satinato
B	Nero

Tappini

LLE	Spazio	Tipologia	N. prog.	Sx/Dx	Spazio	Colore	Materiale	Spazio	Modello
LLE	-	SL	08	-	-	G	P	-	N
LLE	-	SL	-	-	-	B	P	-	W
LLE	-	SL	-	-	-	W	P	-	U

Materiale	
P	Plastica
M	Metallo
S	Silicone
3D	Stampa 3D

Modello	
N	Senza foro
W	Con foro
U	Unico
F	Mobile

Graffe

LLM	Spazio	Tipologia	N. progressivo	Spazio	Materiale
LLM	-	ES	01	-	M
LLM	-	ES	01	-	P

Tipologia	
IN	Interna
ES	Esterna
SP	Speciale
CL	Soffitto
AC	Accessori

Materiale	
M	Metallo
P	Plastica

NOTA: I codici usati nell' esempio sono riferiti a profili e accessori del modello SL08.





LIGHTING LINE